

L'ALTRA[®] **PIETRA**

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING



SINTERED STONE - PIETRA SINTERIZZATA - FEINSTEINZEUG - GRÈS CÉRAME

CHINA



ITALY



ITALY



USA



USA



MALTA



GREECE



UAE



SAN MARINO



ISRAEL



KOREA



SWITZERLAND



NETHERLANDS



GERMANY



TAIWAN



USA



SERBIA




BELGIUM



NETHERLANDS



USA



TAIWAN



NETHERLANDS



FRANCE



ITALY



CANADA



UK



COMPANY

AZIENDA - UNTERNEHMEN - SOCIÉTÉ



ENVIRONMENT
AMBIENTE
UMWELT
ENVIRONNEMENT



QUALITY
QUALITÀ
QUALITÄT
QUALITÉ



FABRICATIONS
LAVORAZIONI
HERSTELLUNG
USINAGES



MADE IN ITALY
PRODOTTO IN ITALIA
IN ITALIEN GEFERTIGT
FABRIQUÉ EN ITALIE



SINCE 1929
DAL 1929
SEIT 1929
DEPUIS 1929



WORLDWIDE SALES
VENDITE IN TUTTO IL MONDO
WELTWEITER VERTRIEB
VENTES DANS LE MONDE ENTIER

L'ALTRA PIETRA, brand manufactured by Granulati Zandobbio S.p.A., is the manufacturer of high thickness sintered stone paving and cladding ideal for any urban and residential context.

The widest choice in terms of formats and colors with a complete customized fabrication service.

L'ALTRA PIETRA, marchio prodotto da Granulati Zandobbio S.p.A., è il produttore di pavimentazioni e rivestimenti in pietra sinterizzata ad alto spessore ideali per qualsiasi contesto urbano e residenziale. La più ampia scelta in termini di formati e colori con un servizio completo di lavorazioni personalizzate.

L'ALTRA PIETRA, die von Granulati Zandobbio S.p.A. hergestellt wird, ist der Hersteller von Bodenbeläge und Verkleidungen aus Feinsteinzeug, ideal für gewerblichen und privaten Einsatz. Die größte Auswahl an Formaten und Farben und die Möglichkeit alles auf Maß anzufertigen.

L'ALTRA PIETRA, produite par Granulati Zandobbio S.p.A., est le fabricant des produits suivants sols et revêtements en grès cérame de haute épaisseur idéaux pour tout contexte urbain et résidentiel. Le plus large choix en termes de formats et de couleurs, avec un service complet de fabrication sur mesure.



SINTERED STONE

Sintered stone, high-end porcelain stoneware, is a very versatile material for the numerous uses in infinite projects of external and internal environments. It can in fact be used for paving and cladding, for ventilated facades and swimming pools. It is made up of a special blend of natural minerals selected for their high quality, compacted and joined through a process that does not require the use of resins and chemical binders called sinterization process. The surface obtained is characterized by its extreme resistance to scratches, high temperatures, chemical agents and UV rays, in addition to a high ability to resist stains, an almost zero absorption factor and high mechanical strength.

PIETRA SINTERIZZATA

La pietra sinterizzata, ovvero gres porcellanato di alta qualità, è un materiale molto versatile per i numerosi impieghi in infiniti progetti di ambienti esterni e interni. Può essere infatti utilizzata per pavimentazioni e rivestimenti, per facciate ventilate e piscine. E' formata da una speciale miscela di minerali naturali selezionati per la loro alta qualità, compattati e uniti attraverso un processo che non richiede l'uso di resine e leganti chimici chiamato processo di sinterizzazione. La superficie ottenuta si caratterizza per l'estrema resistenza ai graffi, alle alte temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV, oltre a un'elevata capacità di resistere alle macchie, un grado di assorbimento quasi nullo ed un'elevata resistenza meccanica.

FEINSTEINZEUG

Feinsteinzeug ist ein sehr vielseitiger Werkstoff, der für zahlreiche Projekte für den Innen - und Außenbereich angewendet werden kann. Tatsächlich kann er für Bodenbeläge und Verkleidungen, hinterlüftete Fassaden und Schwimmbäder verwendet werden. Er besteht aus einer speziellen Mischung natürlicher Mineralen, die wegen Ihrer hochwertigen Qualität ausgewählt, gepresst und durch einen Prozess namens "Sintern" kombiniert werden. Das Sintern sieht die Nutzung von Harzen und Bindemitteln nicht vor. Die dadurch entstandene Oberfläche ist durch eine extreme Festigkeit gegen Kratzer, Temperaturschwankungen, chemischen Produkten und UV-Strahlen sehr resistent. Außerdem ist sie beständig gegen Flecken, sie absorbiert nicht und sie hat eine starke mechanische Festigkeit.

GRÈS CÉRAME

Le grès cérame est un matériau très polyvalent qui peut être utilisé dans d'innombrables projets d'extérieur et d'intérieur. Il peut être utilisé pour les sols et les revêtements, pour les façades ventilées et les piscines. Il s'agit d'un mélange spécial de minéraux naturels sélectionnés pour leur grande qualité, compactés et assemblés par un procédé qui ne nécessite pas l'utilisation de résines et de liants chimiques qu'on appelle frittage. La surface obtenue est caractérisée par son extrême résistance aux rayures, aux températures élevées, aux agents chimiques et aux rayons UV, outre la résistance aux taches, un degré d'absorption presque nul et une grande résistance mécanique.



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU



FIREPROOF

IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉISTANT AU FEU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉISTANT À LA MOISSURE ET À LA MOUSSE



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉISTANT AUX CHOCS THERMIQUES



RESISTANT TO CHEMICALS

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO - BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE - RÉISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST - RÉISTANT À L'ABRASION



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOR RESISTANCE TO LIGHT


RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE VERFÄRBUNG DURCH LICHTEINSTRALUNG - COULEUR RÉISTANTE AUX UV

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - SORTIMENTSGRÖSSE - FORMATS DE GAMME



SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - SORTIMENTSGRÖSSE - FORMATS DE GAMME



0.8"
2
cm

L'ALTRA[®] PIETRA

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

45x90x2 cm
18"x36"x0.8"

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"

50x100x2 cm
20"x40"x0.8"

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

80x80x2 cm
32"x32"x0.8"

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"

100x100x2 cm
40"x40"x0.8"

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"

120x240x2 cm
48"x96"x0.8"

STONE EFFECT - EFFETTO PIETRA - STEINEFFEKT - EFFET PIERRE

COLOSSEO GRIGIONI	COLOSSEO SILVERGRAU	COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	FORTEZZA SNOW ALPS	MUSEO ARDESIA NERA	HARENA CALANCA DARK	TORRE MOKA
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	COLOSSEO GLETCHER GRAU	COLOSSEO BRESSA	COLOSSEO BASALT GRAU	FORTEZZA WHITE G	MUSEO ARDESIA GRIGIA	HARENA SAND STONE	TORRE BIANCA
COLOSSEO FIORA	COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	COLOSSEO PORFIDO LAVIS	FORTEZZA MONTORFANO	FORTEZZA CEPPO	MUSEO PIERRE BLUE GREY	HARENA ARDESIA	TORRE BOTTICINO
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	COLOSSEO TOSCANO	COLOSSEO QUARZITE WHITE	FORTEZZA DIORITE	FORTEZZA ALPI MATTERHORN	MUSEO PIERRE BLUE NOIR	TORRE QUARZITE GRIGIA	DUOMO EVOLUTION SLATE
COLOSSEO BARGE	COLOSSEO TIPOVALS	COLOSSEO DORATO	FORTEZZA MAGGIA	MUSEO ARDESIA BEIGE	HARENA CALANCA LIGHT	TORRE LUSERNA MISTA	DUOMO MINT
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	DUOMO CARRARA	DUOMO VALSTONE LIGHT	DUOMO VALSTONE DARK	DUOMO PERLA	DUOMO SABBIA	DUOMO PIETRA	DUOMO OMBRA
DUOMO BLUESTONE GREY	DUOMO BLUESTONE NOIR	MODERN MARBLE DARK	MODERN MARBLE LIGHT	MODERN ISTRIA	TEMPIO KANDLA BEIGE	TEMPIO KANDLA ANTRACITE	TEMPIO KANDLA GREY
TEMPIO MODAK	TEMPIO BUFF	ETNA CAPPUCCINO	ETNA LIGHT GREY	ETNA DARK GREY	PORCEA ERAMOSA	PORCEA ALGONQUIN	PORCEA SILVER VALLEY
PORCEA INDUS GREY	PORCEA INDUS WHITE	MONVISO LIMESTONE YELLOW	MONVISO MULTICOLOR	MONVISO GREY	MONVISO FOSSIL	MONVISO YORKSTONE	PIETRA DI VALS SILVER
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	PIETRA DI VALS CLOUD	PIETRA DI VALS BEIGE	DOLOMITI BEIGE	DOLOMITI GRIGIO	DOLOMITI NERO	DOLOMITI SENAPE	TEGEL BLACK
TEGEL ANTICO BIANCO	TEGEL NOCCIOLA	TEGEL MOON	TEGEL MOON DECORO	GRAFFITI NERO R10	GRAFFITI GRIGIO R10	CERVINO GREY	CERVINO DARK
CERVINO BEIGE	VESUVIO CHIARO	VESUVIO SCURO	VESUVIO GRIGIO	TOTAL STONE GRIGIO	TOTAL STONE GRAFITE	TOTAL STONE AVORIO	PORTLAND ICE
PORTLAND LONDRA	PORTLAND PLATA	PORTLAND NIGHT					

CEMENT EFFECT - EFFETTO CEMENTO - ZEMENTEFFEKT - EFFET CIMENT

CASTELLO BEIGE	CASTELLO GREY	CASTELLO ANTRAZYT	CATTEDRALE CEMENTO	CATTEDRALE AVORIO	CATTEDRALE GREY	CATTEDRALE MOKA	MODERN CONCRETE BEIGE
MODERN CONCRETE GREY	MODERN CONCRETE ANTRAZYT	MODERN URBAN STYLE	PORCEA AURA WHITE	CEMENTO COTTO	CEMENTO TAUPE	CEMENTO SMOKE	CEMENTO BLACK
METALLICO CORTEN RUST	METALLICO BLACK	METALLICO DARK SOUL	METALLICO LONDON GREY				



COLOSSEO GRIGIONI, 60x120x2 cm (24"x48"x0.8")



0.8"
2
cm

COLOSSEO GRIGIONI

INDOOR & OUTDOOR

010106

000341


30x60x0,95 cm

60x120x0,95 cm

12"x24"x0.38"

24"x48"x0.38"

R10



000290

120x240x2 cm

48"x96"x0.8"

XXL

010804



012103



010206

30x60x0,95 cm

12"x24"x0.38"

010801



000291

120x120x2 cm

48"x48"x0.8"

60x120x2 cm

24"x48"x0.8"

45x90x2 cm

18"x36"x0.8"



60x60x2 cm

24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE GIALLA



010701

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"









0.8"
2
cm

COLOSSEO FIORA



000266


60x60x2 cm
24"x24"x0.8"





0.8"
2 cm

COLOSSEO PORPHYRBRAUN




011901

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BARGE



011704



60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

011301




60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

011703



45x90x2 cm
18"x36"x0.8"








0.8"
2 cm

COLOSSEO SILVERGRAU



010304

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



011801

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO GLETCHER GRAU



010204



012101




000381



60x120x2 cm
24''x48''x0.8''

60x60x2 cm
24''x24''x0.8''

40x120x2 cm
16''x48''x0.8''



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

INDOOR & OUTDOOR

000340

000578


60x120x0,95 cm

60x60x0,95 cm

24"x48"x0.38"

24"x24"x0.38"

R10



001057

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"





010501

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO TOSCANO



010901

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO TIPOVALS



000297



011804

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



011803

45x90x2 cm
18"x36"x0.8"




000296
120x240x2 cm
48"x96"x0.8"




011401

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



120x120x2 cm
48"x48"x0.8"








0.8"
2
cm


COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

INDOOR & OUTDOOR		
000614	001205	000608
30x60x0,95 cm	60x120x0,95 cm	120x120x0,95 cm
12"x24"x0.38"	24"x48"x0.38"	48"x48"x0.38"

R10



R11



XXL

000295



000294

120x240x2 cm
48"x96"x0.8"

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"

012001

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



011403

45x90x2 cm
18"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BRESSA



000292
120x240x2 cm
48"x96"x0.8"

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"

000293



000221
60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



011001
60x60x2 cm
24"x24"x0.8"








0.8"
2 cm

COLOSSEO PORFIDO LAVIS



000299



000222



011201




000298
120x240x2 cm
48"x96"x0.8"

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"



60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE WHITE






011701

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




0.8"
2
cm

COLOSSEO DORATO



010401

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

0.8"
2
cm

COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO


INDOOR & OUTDOOR

001206

60x120x0,95 cm

24"x48"x0.38"

R10



000301



000300

120x240x2 cm

48"x96"x0.8"

120x120x2 cm

48"x48"x0.8"

011101


60x60x2 cm

24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BASALT GRAU



010601



60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

010104



60x120x2 cm
24"x48"x0.8"








0.8"
2
cm

FORTEZZA DIORITE



000485

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



000479

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



000559

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





000483

45x90x2 cm
18"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

FORTEZZA MONTORFANO



000484

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



000478

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




000560

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





000482

45x90x2 cm
18"x36"x0.8"





0.8"
2
cm

FORTEZZA MAGGIA





000481


50x100x2 cm
20"x40"x0.8"



0.8"

2
cmFORTEZZA **BIASCA**

000480


50x100x2 cm
20"x40"x0.8"

0.8"
2 cm

FORTEZZA SNOW ALPS


INDOOR & OUTDOOR
001207
60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"

R10





000615

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



0.8"

2
cmFORTEZZA **WHITE G**

001170

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

0.8"
2
cm

FORTEZZA CEPPPO


INDOOR & OUTDOOR

001061

60x120x0,95 cm


24"x48"x0.38"

R10




001138



60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



001062

60x120x0,9 cm
24"x48"x0.35"





0.8"
2
cm**FORTEZZA ALPI MATTERHORN**

000627

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2 cm

MUSEO ARDESIA BEIGE






001006

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO ARDESIA NERA



000474

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



000988

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"





012401

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2 cm

MUSEO ARDESIA GRIGIA



000795

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"





000989

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



012501

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO PIERRE BLUE GREY





012301SF

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO PIERRE BLUE NOIR





012201

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

CASTELLO BEIGE



000212



80x80x2 cm
32"x32"x0.8"

010101



60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

010107



50x100x2 cm
20"x40"x0.8"

000398



40x80x2 cm
16"x32"x0.8"









0.8"
2
cm

CASTELLO GREY




000213



80x80x2 cm
32"x32"x0.8"

010201



60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

010207




50x100x2 cm
20"x40"x0.8"

000399




40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

CASTELLO ANTRAZYT



000214



80x80x2 cm
32"x32"x0.8"

010301



60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

010307



50x100x2 cm
20"x40"x0.8"

000400



40x80x2 cm
16"x32"x0.8"








0.8"
2
cm

HARENA CALANCA LIGHT



R11



INDOOR & OUTDOOR

010306

010114

30x60x1 cm

60x120x1 cm

12"x24"x0.4"

24"x48"x0.4"

R10

010702

40x120x2 cm

16"x48"x0.8"



000557

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"




0.8"
2
cm

HARENA CALANCA DARK

INDOOR & OUTDOOR	
010406	010214
30x60x1 cm	60x120x1 cm
12"x24"x0.4"	24"x48"x0.4"

R10



010802
40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



000558
40x80x2 cm
16"x32"x0.8"










0.8"
2 cm

HARENA SAND STONE



010902
40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cmHARENA **ARDESIA**

011002


40x120x2 cm

16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

TORRE QUARZITE GRIGIA





010408

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"



0.8"

2
cm

TORRE LUSERNA MISTA

000792



40x80x2 cm

16"x32"x0.8"




0.8"
2
cm

TORRE MOKA



010208



40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"

2
cm

TORRE BIANCA




010308

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"









0.8"
2
cm

TORRE BOTTICINO



010108


40x80x2 cm

16"x32"x0.8"




0.8"
2
cm

DUOMO EVOLUTION SLATE





000320

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO MINT



010509


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO TRAVERTINO BEIGE


INDOOR & OUTDOOR
000486
30x60x0,9 cm
12"x24"x0.35" **R10**



000319

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"





AURA




H&M
Douglas
KFC
Pam
TEZENIS
euronics
terranova
McDonald's

AURA



0.8"
2
cm

DUOMO CARRARA





000504

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"


2
cmDUOMO **VALSTONE LIGHT**

000395

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO VALSTONE DARK



000396


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"





0.8"
2
cm


DUOMO PERLA



INDOOR & OUTDOOR			R10
010506	010312	010113	
30x60x1 cm	60x60x1 cm	60x90x1 cm	
12"x24"x0.4"	24"x24"x0.4"	24"x36"x0.4"	

010109

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




0.8"

2
cm

DUOMO SABBIA


INDOOR & OUTDOOR

010706	010512	010313	R10
30x60x1 cm	60x60x1 cm	60x90x1 cm	
12"x24"x0.4"	24"x24"x0.4"	24"x36"x0.4"	



010209

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO PIETRA




V1



R11



90°
RECTIFIED



COLOR BODY

INDOOR & OUTDOOR

010806
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"

010612
60x60x1 cm
24"x24"x0.4"

010413
60x90x1 cm
24"x36"x0.4"

R10

010409


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO OMBRA

INDOOR & OUTDOOR		
010606	010412	010213
30x60x1 cm	60x60x1 cm	60x90x1 cm
12"x24"x0.4"	24"x24"x0.4"	24"x36"x0.4"
R10		





010309

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2 cm




DUOMO BLUESTONE GREY



010709

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cmDUOMO **BLUESTONE NOIR**

010609



60x90x2 cm
24"x36"x0.8"







0.8"
2 cm

CATTEDRALE CEMENTO






010511


90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"

2
cmCATTEDRALE **AVORIO**


010411

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE GREY





010111

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"




0.8"
2 cm

CATTEDRALE ANTRAZYT





010211

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE MOKA





010311

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"




0.8"
2 cm

MODERN CONCRETE BEIGE



000852HRNSF






100x100x2 cm
40"x40"x0.8"




0.8"
2
cm

MODERN CONCRETE GREY



000790HRNSF




100x100x2 cm
40"x40"x0.8"






0.8"
2
cm

MODERN CONCRETE ANTRAZYT





000853HRNSF

100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2
cm



MODERN **URBAN** STYLE



001165




100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2
cm

MODERN MARBLE DARK



001167





100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2
cm

MODERN MARBLE LIGHT



001185





100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2
cm

MODERN ISTRIA




001166

100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2 cm

TEMPIO KANDLA BEIGE



000928

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



000933

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



000949


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
cm

2

TEMPIO KANDLA ANTRACITE




000927

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



000932

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




000948

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

TEMPIO KANDLA GREY



000926

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




000931

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"





000947

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

TEMPIO MODAK



000930

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




000951

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

TEMPIO BUFF



000929

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



001002

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




000950

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

ETNA CAPPUCCINO



000229

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

000226


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





0.8"
2
cm

ETNA LIGHT GREY



000230

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



000227


40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"

2
cm

ETNA DARK GREY



000231




60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

000228

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"



2
cmPORCEA **ERAMOSA**

001071PRC

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

0.8"
2 cm

PORCEA **SILVER VALLEY**



001072PRC



60x90x2 cm
24"x36"x0.8"





0.8"
2
cm

PORCEA **ALGONQUIN**





000890PRC



60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"


2
cmPORCEA **INDUS WHITE**

001172PRC


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

0.8"
2
cm

PORCEA **INDUS GREY**




R11





000763PRC


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




0.8"

2
cmPORCEA **AURA WHITE**

001171PRC



60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

001054PRC

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

0.8"
2
cm

MONVISO LIMESTONE YELLOW




000236

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"





0.8"
2
cm

MONVISO MULTICOLOR






000235

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

0.8"
2
cm

MONVISO GREY



000238




60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"

2
cm

MONVISO YORKSTONE




000779

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

MONVISO FOSSIL





000237

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

0.8"
2 cm

PIETRA DI VALS **SILVER**





000329

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"




0.8"

2
cmPIETRA DI VALS **BEIGE**

000397



40x80x2 cm

16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm



PIETRA DI VALS **ANTRAZYT**






000401

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"




0.8"

2
cmPIETRA DI VALS **CLOUD**

000328



40x80x2 cm

16"x32"x0.8"





0.8"
2
cm

DOLOMITI BEIGE





000468

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





0.8"
2
cm

DOLOMITI **NERO**





000197
40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

DOLOMITI GRIGIO





000198

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

DOLOMITI **SENAPE**



000199



40x80x2 cm

16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

CEMENTO **BLACK**





000211

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




0.8"
2
cm

CEMENTO COTTO



900275

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"









0.8"
2
cm

CEMENTO **TAUPE**





000209

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

CEMENTO SMOKE





000210

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"




0.8"
2
cm

TEGEL NOCCIOLA



000330



90x90x2 cm
36"x36"x0.8"






0.8"
2
cm

TEGEL BLACK





000332

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"





0.8"
2
cm

TEGEL ANTICO BIANCO




000338

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

TEGEL MOON DECORO





000364

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

TEGEL MOON






000331

90x90x2 cm
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

GRAFFITI GRIGIO





000367

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"


0.8"
2
cm

GRAFFITI NERO



000366


60x60x2 cm
24"x24"x0.8"





0.8"
2
cm

CERVINO GREY




000216

40x120x2 cm

16"x48"x0.8"



0.8"

2
cmCERVINO **DARK**

000217


40x120x2 cm

16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

CERVINO **BEIGE**




000215
40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"

2
cm

METALLICO CORTEN RUST



000540

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

0.8"
2
cm

METALLICO BLACK




V3



R11



RECTIFIED



COLOR BODY

000541

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



0.8"

2
cmMETALLICO **DARK SOUL**


V3



R11




RECTIFIED





COLOR BODY

000543

60x120x2 cm
24"x48"x0.8"

0.8"
2
cm

METALLICO LONDON GREY



000542


60x120x2 cm
24"x48"x0.8"



0.8"

2
cm


VESUVIO CHIARO



000996


60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000993

59,5x59,5x2 cm
23.5"x23.5"x0.8"

0.8"
2
cm

VESUVIO SCURO



000995

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




000992

59,5x59,5x2 cm
23.5"x23.5"x0.8"



0.8"
2
cm

VESUVIO GRIGIO




000994



60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000991





59,5x59,5x2 cm
23.5"x23.5"x0.8"



0.8"
2
cm

TOTAL STONE GRIGIO




000695

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




0.8"
2
cm

TOTAL STONE GRAFITE




000696

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2 cm

TOTAL STONE AVORIO




000697

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

PORTLAND ICE



000963

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

000882

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000815


120x120x2 cm
48"x48"x0.8"

000845

40x180x2 cm
16"x72"x0.8"

000839

80x180x2 cm
32"x72"x0.8"








0.8"
2
cm

PORTLAND PLATA



000847

40x180x2 cm

16"x72"x0.8"

000884

60x90x2 cm

24"x36"x0.8"

000817

120x120x2 cm

48"x48"x0.8"

000841


80x180x2 cm

32"x72"x0.8"



0.8"
2
cm

PORTLAND LONDRA




000964

60x60x2 cm
24"x24"x0.8"



000883

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"



000816

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"




000846

40x180x2 cm
16"x72"x0.8"




000840

80x180x2 cm
32"x72"x0.8"



0.8"
2
cm

PORTLAND NIGHT




000848

40x180x2 cm
16"x72"x0.8"




000885

60x90x2 cm
24"x36"x0.8"




000818

120x120x2 cm
48"x48"x0.8"



000842

80x180x2 cm
32"x72"x0.8"



L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING



XXL

GRANDI LASTRE



0.8"
2
cm

COLOSSEO GRIGIONI

000290




V3



R11




90°
RECTIFIED



COLOR BODY

120x240x2 cm
48"x96"x0.8"




0.8"

2
cm

COLOSSEO BRESSA

000292





120x240x2 cm
48"x96"x0.8"



0.8"
2 cm

COLOSSEO PORFIDO LAVIS

000298



120x240x2 cm
48"x96"x0.8"





0.8"

2
cm

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

000294



120x240x2 cm
48"x96"x0.8"







0.8"

2
cm

COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

000300



120x240x2 cm
48"x96"x0.8"





0.8"
2
cm

COLOSSEO TIPOVALS

000296



R11



120x240x2 cm
48"x96"x0.8"



0.8"

2
cm


**OUTDOOR
WOOD 2CM**
40x80x2 cm
 16"x32"x0.8"

40x120x2 cm
 16"x48"x0.8"

40x180x2 cm
 16"x72"x0.8"

80x180x2 cm
 32"x72"x0.8"

WOOD EFFECT - EFFETTO LEGNO – EFFEKTE HOLZ - EFFET BOIS





HARENA HOLZ GRIGIO, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")

0.8"
2
cm


LONG FUMÉE



R11

000850

000844



40x180x2 cm
16"x72"x0.8"




80x180x2 cm
32"x72"x0.8"




0.8"
2
cm

LONG ROVERE



000849

000843



40x180x2 cm
16"x72"x0.8"



80x180x2 cm
32"x72"x0.8"




0.8"
2
cm

HARENA HOLZ NOCE

INDOOR & OUTDOOR
010115
20x120x1 cm
8"x48"x0.4" **R10**




R11



010402

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"







0.8"
2 cm

HARENA HOLZ MARRONE


INDOOR & OUTDOOR

010215

20x120x1 cm

8"x48"x0.4"

R10



010602
40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

HARENA HOLZ GRIGIO

INDOOR & OUTDOOR
010315
20x120x1 cm
8"x48"x0.4" **R10**



R11



010502

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"









0.8"
2
cm

FORESTA CHIARO



R11



000203



40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"

2
cm

FORESTA SCURO



000204

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"






0.8"

2
cm

FORESTA GRIGIO




000205

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

BOSCO TABULA CHIARA



000233

40x80x2 cm


16"x32"x0.8"



0.8"

2
cm

BOSCO TABULA MEDIA



000232


40x80x2 cm

16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

BOSCO TABULA SCURA



000234



40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





0.8"
2
cm

SELVA BORNEO



000206
40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

SELVA TONGASS



000207

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"






0.8"

2
cm

SELVA AMAZZONIA



000208



40x120x2 cm

16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE HELL



000218

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE BROWN





000219

40x120x2 cm
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE DUNKEL



000220

40x120x2 cm

16"x48"x0.8"





WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI



PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE





0.8"
2
cm

ANTICATO CREMA



000703

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"





WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI



PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE



0.8"
2 cm



ANTICATO BELGISCH GRANIT



900274

40x80x2 cm

16"x32"x0.8"





WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI



PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE





0.8"
2
cm

ANTICATO QUARZITE MIX



900273

40x80x2 cm
16"x32"x0.8"



SINTERED STONE TILES WITH TUMBLED EDGES
LASTRE IN PIETRA SINTERIZZATA CON **BORDI ANTICATI**
GESINTERTE STEINPLATTEN MIT **ANTIKISIERENDEN KANTEN**
DALLES EN GRÈS CÉRAME AVEC **BORDS ANTIQUES**



0.8"
2
cm

ANTIQUUS GRIS




V2



R11



NATURAL





COLOR BODY

000797

40,8x61,4x2 cm
16"x24"x0.8"



TUMBLLED EDGES
BORDI ANTICATI
ANTIQUISIERENDEN KANTEN
BORDS ANTIQUES




0.8"

2
cmANTIQUUS **VANILLA**

V2



R11




COLOR BODY




NATURAL

000796

40,8x61,4x2 cm
16"x24"x0.8"TUMBLED EDGES
BORDI ANTICATI
ANTIKISIERENDEN KANTEN
BORDS ANTIQUES

0.8"
2 cm

ANTIQUUS CARBONIO





000798

40,8x61,4x2 cm
16"x24"x0.8"



TUMBLLED EDGES
BORDI ANTICATI
ANTIKISIERENDEN KANTEN
BORDS ANTIQUES



0.8"


2
cm

SINTERED STONE HEXAGONS

ESAGONI IN PIETRA SINTERIZZATA



HEXAGONE AUS FEINSTEINZEUG

HEXAGONES EN GRÈS CÉRAME



0.8"
2
cm

ESAGONO CAPPUCCINO



000383

Ø 60-52x2 cm
24"-20"x0.8"



0.8"

2
cm

ESAGONO GRIGIONI




V3



R11




NATURAL



COLOR BODY

000384

Ø 60-52x2 cm
24"-20"x0.8"



0.8"
2
cm

ESAGONO BASALTO



R11



000379

Ø 60-52x2 cm
24"-20"x0.8"



0.8"

2
cm

ESAGONO QUARZITE BIANCA




V3



R11



NATURAL



COLOR BODY


000378

Ø 60-52x2 cm
24"-20"x0.8"



0.8"
2 cm

ESAGONO FORESTA CHIARO



000387

Ø 60-52x2 cm
24"-20"x0.8"





SINTERED STONE CIRCLES

CERCHI IN PIETRA SINTERIZZATA
FELGEN AUS SINTERSTEIN
CERCLES EN GRÈS CÉRAME



0.8"
2
cm

CERCHIO BARGE



001101


Ø 37,5x2 cm
Ø 15"x0.8"



0.8"
2
cm

CERCHIO GRIGIONI


001102



Ø 37,5x2 cm
Ø 15"x0.8"




0.8"
2 CERCHIO **ARDESIA NERA**



001103

Ø 37,5x2 cm
Ø 15"x0.8"



0.8"

2
cm

CERCHIO MONTORFANO


R11

V3



001183

Ø 37,5x2 cm
Ø 15"x0.8"




0.8"
2
cm

SINTERED STONE STEPPING STONES


PASSI GIAPPONESI IN PIETRA SINTERIZZATA

TRITTPLATTEN AUS FEINSTEINZEUG

PAS JAPONAIS EN GRÈS CÉRAMÉ



0.8"

2
cmPASSO GIAPPONESE **BARGE**



000279

Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"



0.8"
2
cm


PASSO GIAPPONESE GRIGIONI




000278

Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"





0.8"
2
cmPASSO GIAPPONESE **ARDESIA**

000280

Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"

0.8"
2
cm


PASSO GIAPPONESE **DARK GREY**



000380SL

Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"




0.8"
2
cmPASSO GIAPPONESE **HOLZ MARRONE**

000276


Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"

0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE **HOLZ GRIGIO**



R11



000277

Ø 42-36x2 cm
16"-14"x0.8"



SINTERED PALISADE

SINTERED STONE PALISADES IDEAL FOR GARDEN FENCES

PALIZZATE IN PIETRA SINTERIZZATA IDEALI PER GIARDINI

PALISADEN AUS SINTERSTEIN, IDEAL FÜR GÄRTEN

PALISADES EN GRES CÉRAMÉ IDÉALES POUR LES JARDINS



0.8"
2
cm

PALISADE TITANIO



V1

Finitura fronte e retro
Front and rear finishing
Grafik vorne und hinten
Finition avant et arrière

001021

(55-60)x(240-250)x2,6 cm
(22-24)"x(95-98)"x1"



0.8"
2
cm

PALISADE GHISA

001022



V1


Finitura fronte e retro
Front and rear finishing
Grafik vorne und hinten
Finition avant et arrière

(55-60)x(240-250)x2,6 cm
(22-24)"x(95-98)"x1"



0.8"
2
cm

PALISADE CONCRETE



Finitura fronte e retro
Front and rear finishing
Grafik vorne und hinten
Finition avant et arrière

001023

(55-60)x(240-250)x2,6 cm
(22-24)"x(95-98)"x1"



1.2"
3
cm

SUPER HARD KERAMIK 3

15x30x3 cm
6"x12"x1.2"

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"

80x80x3 cm
32"x32"x1.2"

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"


40x60x3 cm
16"x24"x1.2"

40x120x3 cm
16"x48"x1.2"

STONE EFFECT - EFFETTO PIETRA - STEINEFFEKT - EFFET PIERRE



CEMENT EFFECT - EFFETTO CEMENTO - ZEMENTEFFEKT - EFFET CIMENT



WOOD EFFECT - EFFETTO LEGNO - HOLZEFFEKT - EFFET BOIS







BASIC AMALFI, 60X60x3 cm (24"x24"x1.2")

1.2"
3
cm

15X30 BASALTO



R11



V1




000874

15x30x3 cm
6"x12"x1.2"




1.2"
3
cm

15X30 PORFIDO



R11




V3




000875

15x30x3 cm
6"x12"x1.2"



1.2"
3
cm

15X30 SCORI GREY BLUE



R11



V3




000877

15x30x3 cm
6"x12"x1.2"




1.2"
3
cm

15X30 LAVICA SAND



R11




000876

15x30x3 cm
6"x12"x1.2"



1.2"
3
cm

ZERMATT CHIARO



000553RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



000493RET

40x120x3 cm
16"x48"x1.2"







1.2"
3
cm

ZERMATT SCURO



000554RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




000669RET

40x120x3 cm
16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

GRANITO DIORITE



000555RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




000858HRNRETSF

40x120x3 cm
16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

GRANITO MONTORFANO



000922RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"




000556RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"





000857HRNRETSF

40x120x3 cm
16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

SLATE BLACK



000718RET



80x80x3 cm
32"x32"x1.2"

000250RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000251RET




40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

SLATE GREY



000719RET



80x80x3 cm
32"x32"x1.2"

000252RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000253RET




40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

BETON SHADOW




000258RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm

BETON COLD



R11




000259RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm

MINIERA **WHITE**



000254RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm


MINIERA **BLACK**



V2



R11




COLOR BODY



90°
RECTIFIED


000255RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

BLUSTONE DARK



000245RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000246RET




40x80x3 cm
16"x32"x1.2"





1.2"
3
cm

BLUSTONE GREY



000403RET



90x90x3 cm
36"x36"x1.2"

000248RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000249RET




40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

BLUSTONE **BLACK**




000404RET

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA TRAVERTINO BEIGE





001111RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm

PIETRA GERUSALEMME





001112RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA AROMA



000261RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm

PIETRA TIPOVALS



R11



010105

40x60x3 cm


16"x24"x1.2"





1.2"
3
cm

PIETRA DAVOS




000268RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"




000262RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm


PIETRA OMBRA



000260RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"








1.2"
3
cm

PIETRA GIALLO



000269RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"




000263RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA BASALTO



000353RET



90x90x3 cm
36"x36"x1.2"

000256RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000257RET



40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




DECATHLON

SARONNO



1.2"
3
cm

PIETRA MUSCHELKALK




001070RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA MOON





000350RET

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA NOCCIOLA



000351RET

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"








1.2"
3
cm

PIETRA ANTICO BIANCO





R11





000352RET

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA **BLACK**



000349RET

90x90x3 cm
36"x36"x1.2"








1.2"
3
cm

CEMENTO BLACK



000717RET




80x80x3 cm
32"x32"x1.2"

000239RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000240RET




40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

CEMENTO SMOKE



000716RET




80x80x3 cm
32"x32"x1.2"

000243RET





60x60x3 cm
24"x24"x1.2"

000244RET



40x80x3 cm
16"x32"x1.2"








1.2"
3
cm

CEMENTO TAUPE




000241RET

60x60x3 cm
24"x24"x1.2"





000242RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"





BASIC BERGAMO



000405RET




90x90x3 cm
36"x36"x1.2"

000408RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"








1.2"
3
cm

BASIC GINEVRA



000407RET



90x90x3 cm
36"x36"x1.2"

000410RET





60x60x3 cm
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

BASIC AMALFI



000406RET



90x90x3 cm
36"x36"x1.2"

000409RET



60x60x3 cm
24"x24"x1.2"




1.2"
3
cm

BASIC AVIGNONE






R11



000411RET


60x60x3 cm
24"x24"x1.2"





1.2"
3
cm

LISTONE ABETE



000678RET



40x120x3 cm

16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

LISTONE GRIGIO



000492RET

40x120x3 cm

16"x48"x1.2"








1.2"
3
cm

LISTONE MARRONE



000668RET




40x120x3 cm

16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

FORESTA CENERE



000265RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"




1.2"
3
cm

FORESTA SCURO



R11






000271RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

FORESTA CHIARO



000270RET

40x80x3 cm
16"x32"x1.2"





THE ONLY SINTERED STONE INTERLOCKING PAVERS

L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE
IN PIETRA SINTERIZZATA

DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER
AUS FEINSTEINZEUG


PAVAGE AUTOBLOQUANT EXCLUSIF
EN GRÈS CÉRAME

5 cm 2"

PAVÈ 5 CM GRIGIONI, 20x40x5 cm (8"x16"x2")

2"
5 cm

PAVÉ





60x60 cm	40x60 cm	20x40 cm
24"x24"	16"x24"	8"x16"

The slabs are rectified before burning on part of the thickness in order to lower the conicity typical of unrectified slabs.

Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.

Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der Höhe Rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der Naturkante zu haben.

Les dalles sont rectifiées sur une partie de l'épaisseur avant la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.



20x20 cm	10x20 cm	10x10 cm
8"x8"	4"x8"	4"x4"

The slabs include spacers that guarantee joints thickness and reduce laying times.




Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa.

Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit sehr.

Les dalles contiennent des entretoises conçues pour assurer des jointures uniformes et réduire le temps d'installation.



PAVÉ BASALTO



000713



60x60x5 cm
24"x24"x2"

000736




40x60x5 cm
16"x24"x2"

000735




20x40x5 cm
8"x16"x2"




2"
5
cm

PAVÉ BASALTO



R11



000821

20x20x5 cm
8"x8"x2"



000820

10x20x5 cm
4"x8"x2"




000819

10x10x5 cm
4"x4"x2"





2"
5
cm

PAVÉ PORFIDO ROSSO



R11



000739

60x60x5 cm
24"x24"x2"

000738


40x60x5 cm
16"x24"x2"

000737



20x40x5 cm
8"x16"x2"

2"
5 cm

PAVÉ PORFIDO ROSSO



R11



000824

20x20x5 cm
8"x8"x2"




000823

10x20x5 cm
4"x8"x2"




000822

10x10x5 cm
4"x4"x2"





2"
5 cm

PAVÉ TIROLO



R11



000742



60x60x5 cm
24"x24"x2"

000741




40x60x5 cm
16"x24"x2"

000740




20x40x5 cm
8"x16"x2"





2"
5
cm

PAVÉ TIROLO



R11



000827

20x20x5 cm
8"x8"x2"



000826

10x20x5 cm
4"x8"x2"





000825

10x10x5 cm
4"x4"x2"



2"
5
cm

PAVÉ LAVICA SAND



000745




60x60x5 cm
24"x24"x2"

000744




40x60x5 cm
16"x24"x2"

000743




20x40x5 cm
8"x16"x2"




2"
5
cm

PAVÉ LAVICA SAND



R11



000830

20x20x5 cm
8"x8"x2"




000829

10x20x5 cm
4"x8"x2"




000828

10x10x5 cm
4"x4"x2"





2"
5
cm

PAVÉ LAVICA GRIGIA



R11



000748




60x60x5 cm
24"x24"x2"

000747




40x60x5 cm
16"x24"x2"

000746




20x40x5 cm
8"x16"x2"




2"
5
cm

PAVÉ LAVICA GRIGIA



R11



000833

20x20x5 cm
8"x8"x2"




000832

10x20x5 cm
4"x8"x2"





000831

10x10x5 cm
4"x4"x2"



2"
5
cm

PAVÉ GRIGIONI



000672



60x60x5 cm
24"x24"x2"

000671



40x60x5 cm
16"x24"x2"

000670



20x40x5 cm
8"x16"x2"







UNIVERSALE

**THE 5 CM COPING WITH 3 PRINTED SIDES,
THE SURFACE AND TWO LONG SIDES**


LA COPERTINA IN 5 CM CON 3 LATI STAMPATI, LA
SUPERFICIE E DUE LATI LUNGHI

DIE 5 CM KERAMIK MIT 3 BEDRUCKTEN SEITEN, DIE
OBERSEITE UND BEIDE LÄNGSSEITEN

LA COUVERTINE 5 CM IMPRIMÉE SUR 3 FACES: LA
SURFACE ET SUR LES 2 CÔTÉS LONGS

2"
5 cm

UNIVERSALE BASALTO



000759




40x60x5 cm
16"x24"x2"

000758



20x40x5 cm
8"x16"x2"


3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS



2"

5
cm

UNIVERSALE PORFIDO ROSSO



000751

40x60x5 cm
16"x24"x2"

000750



20x40x5 cm
8"x16"x2"

3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS



2"
5
cm

UNIVERSALE TIROLO



000753



40x60x5 cm
16"x24"x2"

000752



20x40x5 cm
8"x16"x2"



3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS




2"

5
cm


UNIVERSALE LAVICA SAND



000755

40x60x5 cm
16"x24"x2"

000754


20x40x5 cm
8"x16"x2"

3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS



2"
5 cm

UNIVERSALE LAVICA GRIGIA




000757



40x60x5 cm
16"x24"x2"

000756




20x40x5 cm
8"x16"x2"

3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS



2"
5
cm

UNIVERSALE GRIGIONI




000712

40x60x5 cm
16"x24"x2"

000749

20x40x5 cm
8"x16"x2"

3 SIDES PRINTED
STAMPATO SU 3 LATI
3 SEITEN BEDRUCKT
IMPRIMÉ SUR LES 3 CÔTÉS






THE SINTERED STONE COBBLESTONE
SANPIETRINO IN PIETRA SINTERIZZATA
DER EINZIGE FEINSTEINZEUG PFLASTERSTEIN
LE PAVÉ EN GRÈS CÉRAME



2.6"
6
cm

6 CM NERO




R11




000415


10x10x6,5 cm
4"x4"x2.6"



6 CM GRIGIO




R11



000488

10x10x6,5 cm
4"x4"x2.6"





CERA PANEL

DECORATING CLADDINGS IN SINTERED STONE

RIVESTIMENTI DECORATIVI IN PIETRA SINTERIZZATA
WANDVERKLEIDUNG AUS FEINSTEINZEUG
REVÊTEMENT DE DÉCORATION EN GRÈS CÉRAME

The exclusive CERA PANEL claddings stand out for their extreme ease of installation, offering a particularly suitable solution for renovations and to improve the laying on walls. CERA PANEL is able to offer an extremely effective and natural final stylistic effect.

Gli esclusivi rivestimenti CERA PANEL si distinguono per l'estrema facilità di installazione, offrendo una soluzione particolarmente adatta per ristrutturazioni e per migliorare la posa a rivestimento. CERA PANEL è in grado di offrire un effetto stilistico finale estremamente efficace e naturale.

Die exklusiven CERA PANEL Keramik Riemchen zeichnen sich durch ihre einfache Verlegung aus und bieten eine besonders gute Lösung für Renovierungen und zur Neugestaltung Ihrer Wände an. CERA PANEL bietet ein äußerst wirkungsvolles und natürliches stilistisches Aussehen.

Les revêtements exclusifs CERA PANEL se distinguent par leur extrême facilité d'installation, offrant une solution particulièrement adaptée pour les rénovations et pour améliorer la pose sur les murs. CERA PANEL est en mesure d'offrir un effet stylistique final extrêmement efficace et naturel.

CLAY GHIACCIO

000897



16x40x1 cm
6"x16"x0.4"



CLAY ORANGE



000898

16x40x1 cm
6"x16"x0.4"



CLAY COPPER



000899

16x40x1 cm
6"x16"x0.4"



MINERAL **AMBER**

000900



7,5x38,5x0,9 cm
3"x15"x0.35"

MINERAL **STEEL**

000901



7,5x38,5x0,9 cm
3"x15"x0.35"



MINERAL DESERT

000902



7,5x38,5x0,9 cm
3"x15"x0.35"




MINERAL SHADOW

000903



7,5x38,5x0,9 cm
3"x15"x0.35"



NATURE **ALASKA**

000904

16x40x1,5 cm
6"x16"x0.6"

NATURE **TIBET**

000908

16x40x1,5 cm
6"x16"x0.6"



NATURE MIX



000909

16x40x1,5 cm
6"x16"x0.6"



NATURE BRASIL



000910

16x40x1,5 cm
6"x16"x0.6"



VULCAN SAHARA



000911

16x40x0,9 cm
6"x16"x0.35"



VULCAN DUST



000912

16x40x0,9 cm
6"x16"x0.35"





CERA PANEL INSTALLATION

POSA DI CERA PANEL
VERLEGUNG VON CERA PANEL
POSE DE CERA PANEL



DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS


- Living rooms
Salotti - Wohnzimmer - Salons
- Kitchens
Cucine - Küchen - Cuisines
- Bathrooms
Bagni - Badezimmer - Salles de bain
- External walls
Pareti esterne - Außenwände - Murs extérieurs
- Bedrooms
Camere da letto - Schlafzimmer - Chambres
- Commercial areas
Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Tavern
Taverne - Taverne - Taverne
- Garage walls
Muri di garage - Garagenwände - Murs de garage

CERA PANEL sintered stone cladding slabs are extremely easy to install, in fact they only require the use of a suitable adhesive. They are ideal for both outdoor and indoor environments.

Le lastre per rivestimenti in pietra sinterizzata CERA PANEL sono estremamente facili da installare, necessitano infatti solo dell'utilizzo di colla apposita. Sono ideali sia per gli ambienti esterni, sia per quelli interni.

CERA PANEL Fassadenplatten aus gesinterem Stein sind extrem einfach zu montieren, sie erfordern tatsächlich nur die Verwendung eines geeigneten Klebers. Sie sind ideal für Außen- und Innenumgebungen.

Les dalles de revêtement en pierre frittée CERA PANEL sont extrêmement faciles à installer, en effet, elles ne nécessitent que l'utilisation d'un adhésif approprié. Ils sont idéaux pour les environnements extérieurs et intérieurs.



- A CERA PANEL
B Adhesive - Colla - Klebstoff - Adhésif
C Wall - Muro - Wand - Mur

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES



Natural touch sensation
Sensibilità tattile naturale
Natürliche Haptik
Naturel au toucher



Ecological
Ecologico
Ökologisch
Écologique



Wear resistance
Resistente all'usura
Verschleißfestigkeit
Résistance à l'usure



Easy to lay
Facile da posare
Einfach zu verlegen
Facile à poser



Stain resistant
Resistente a macchie
Schmutzabweisend
Résistant aux tâches



No frost
Ingelivo
Frostfest
Antigel



Natural stone reproduction
Come pietra naturale
Natursteinreproduktion
Comme pierre naturelle



Colors stable
Colori stabili
Farbsicher
Couleurs stables



Chemicals resistance
Resistente agli acidi
Beständig gegen Säuren
Résistant aux acides



Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

0.4"
1
cm

COMBINE


INDOOR & OUTDOOR



STONE EFFECT - EFFETTO PIETRA – STEINEFFEKT - EFFET PIERRE



WOOD EFFECT - EFFETTO LEGNO – EFFEKTE HOLZ - EFFET BOIS




0.4"
1
cm

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

000587

60x60x0,95 cm
24"x24"x0.38"

R10



000340


60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"

R10



0.4"
1
cm

COLOSSEO GRIGIONI



010106

30x60x0,95 cm
12"x24"x0.38"



R10

010206

30x60x0,95 cm
12"x24"x0.38"



R11

000341

60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"




R10








COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO



001206

60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"



R10


COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



000614

30x60x0,95 cm
12"x24"x0.38"

R10


001205

60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"



R10

000608

120x120x0,95 cm
48"x48"x0.38"

R10



0.4"
1
cm



DUOMO PERLA

010506

30x60x1 cm
12"x24"x0.4"



R10

010312


60x60x1 cm
24"x24"x0.4"




R10

010113

60x90x1 cm
24"x36"x0.4"





R10





DUOMO PIETRA



010806

30x60x1 cm
12"x24"x0.4"



R10

010612

60x60x1 cm
24"x24"x0.4"



R10

010413



60x90x1 cm
24"x36"x0.4"



R10



DUOMO OMBRA



010606

30x60x1 cm
12"x24"x0.4"



R10

010412


60x60x1 cm
24"x24"x0.4"



R10

010213

60x90x1 cm
24"x36"x0.4"





R10





DUOMO SABBIA



010706
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"



R10

010512
60x60x1 cm
24"x24"x0.4"




R10



010313
60x90x1 cm
24"x36"x0.4"



R10



DUOMO TRAVERTINO NOCE



000487
30x60x0,9 cm
12"x24"x0.35"



R10





DUOMO TRAVERTINO BEIGE





000486

30x60x0,9 cm
12"x24"x0.35"



R10



HARENA CALANCA LIGHT





010306

30x60x1 cm
12"x24"x0.4"



R10



010114

60x120x1 cm
24"x48"x0.4"



R10



0.4"
1
cm

HARENA CALANCA DARK




010406

30x60x1 cm

12"x24"x0.4"



R10



010214

60x120x1 cm

24"x48"x0.4"



R10





FORTEZZA SNOW ALPS





001207

60x120x0,95 cm
24"x48"x0.38"



R10



FORTEZZA CEPPPO





001061

60x120x0,9 cm
24"x48"x0.35"



R10



001062

60x120x0,9 cm
24"x48"x0.35"



R11





AUREA ANTRACITE





001120

30x60x0,9 cm
12"x24"x0.35"



R10



AUREA SAND





001119

30x60x0,9 cm
12"x24"x0.35"



R10





HARENA HOLZ MARRONE





010215

20x120x1 cm
8"x48"x0.4"



R10



HARENA HOLZ NOCE





010115

20x120x1 cm
8"x48"x0.4"





R10



0.4"
1
cm

HARENA HOLZ GRIGIO



010315
20x120x1 cm
8"x48"x0.4"



R10



CATALOG



URBAN FURNITURE


ARREDO URBANO
STADTMÖBEL
MOBILIER URBAIN

SUPREMA

PLANTER - FIORIERA - BLUMENTOPF - JARDINIÈRE



PREMIUM



ECONOMY



SOLIDA

BLOCK BENCHES - SEDUTE - BÄNKE - BANCS




COMPOSITIONS

COMPOSIZIONI - KOMPOSITIONEN - COMPOSITIONS

Mountain Island



Long Island



COMPOSITIONS

COMPOSIZIONI - KOMPOSITIONEN - COMPOSITIONS

Castle 2D



Castle 3D



COMPOSITIONS

COMPOSIZIONI - KOMPOSITIONEN - COMPOSITIONS

Downtown



Bricks



BENCHES AND TABLES

PANCHINE E TAVOLI - BÄNKE UND TISC - BANCS ET TABLES

UTHOPIA

BENCH - PANCINA - BÄNKE - BANC



PREMIUM



ECONOMY



UTHOPIA

TABLE - TAVOLO - TISCH - TABLE



PREMIUM



ECONOMY



FORM



SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
SONDERTEILE
PIÈCES SPÉCIALES



L COPING

COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L



U COPING

COPERTINA U - ABDECKPLATT U- COUVERTINE U



BULLNOSE

BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE- BORD ARRONDI



GRID

GRIGLIA - GITTER - GRILLE



BLOCK STEP

GRADONE - STUFE - MARCHE BLOC



RAISED STEP

GRADINO RIALZATO - ERHÖHTE STUFE - MARCHE SURÉLEVÉE









SPECIAL CUTS

TAGLI SPECIALI
SPEZIALSCHNITT
COUPE SPÉCIALE



Customize your paving, choose your color.

Personalizza il tuo pavimento, scegli il tuo colore.

Passen Sie Ihre Pflasterung an, wählen Sie Ihre Farbe.

Personnalise ton pavage, choisissez ta couleur.

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

30x30
12"x12"

40x80
16"x32"



40x40
16"x16"

20x80
8"x32"

60x90
24"x36"



30x90
12"x36"

45x60
18"x24"

40x120
16"x48"



20x120
8"x48"

40x60
16"x24"

MODULE SERVICE


SERVIZIO MODULARE - MODULIEREN BEDIENUNG - MODULER SERVICE



MODULE 1

60x120 (24"x48") = 40%
 60x60 (24"x24") = 20%
 60x90 + 30x60 (24"x36"+12"x24") = 40%


Available in all colors:
 Disponibile in tutti i colori:
 In allen Farben erhältlich:
 Existe dans toutes les couleurs:
 60x120 (24"x48")



MODULE 2

60x60 (24"x24") = 50%
 30x60 (12"x24") = 50%

Available in all colors:
 Disponibile in tutti i colori:
 In allen Farben erhältlich:
 Existe dans toutes les couleurs:
 60x60, 60x90 (24"x24", 24"x36")




MODULE 3

60x60 (24"x24") = 57%
 30x30 (12"x12") = 14%
 30x60 (12"x24") = 29%

Available in all colors:
 Disponibile in tutti i colori:
 In allen Farben erhältlich:
 Existe dans toutes les couleurs:
 60x60, 60x90 (24"x24", 24"x36")






MODULE 4

60x60 (24"x24") = 44%
 30x60 (12"x24") = 45%
 30x30 (12"x12") = 11%

Available in all colors:
 Disponibile in tutti i colori:
 In allen Farben erhältlich:
 Existe dans toutes les couleurs:
 60x60, 60x90, 90x90 (24"x24", 24"x36", 36"x36")



MODULE 5

90x60 (36"x24") = 56%
 60x60 (24"x24") = 25%
 30x60 (12"x24") = 13%
 30x30 (12"x12") = 6%

Available in all colors:
 Disponibile in tutti i colori:
 In allen Farben erhältlich:
 Existe dans toutes les couleurs:
 60x90, 60x120 (24"x36"), (24"x48")



SINTERED STONE INSTALLATION

POSA DELLA PIETRA
SINTERIZZATA
FEINSTEINZEUG INSTALLATION
INSTALLATION DU GRÈS CÉRAMÉ

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su massetto con colla
Verlegung auf Estrich mit Kleber
Pose sur chape avec adhésif



VENTILATED FAÇADES INSTALLATION

Installazione di facciate ventilate
Installation von belüfteten Fassaden
Installation de façades ventilées



DRY LAYING ON GRASS

Posa a secco su Erba
Trockenverlegung auf Rasen
Pose à sec sur Herbe



LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

Posa fresco su fresco sabbia misto cemento
Verlegung auf nassen Sand mit Zement
Pose sur chappe maigre



INSTALLATION WITH FAST BASE

Posa con FAST BASE
Verlegung mit FAST BASE
Pose avec FAST BASE



DRY LAYING ON SAND / GRAVEL

Posa a secco su Sabbia / Ghiaia
Trockenverlegung auf Sand / Kies
Pose à sec sur Sable / Gravier



RAISED LAYING WITH SUPPORT

Posa sopraelevata con supporto
Verlegung auf Stelzlager
Pose surélevée avec support



INSTALLATION WITH EASY PAVING

Posa con EASY PAVING
Verlegung mit EASY PAVING
Pose avec EASY PAVING



DRY-LAY INSTALLATION ON GRASS

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU ERBA
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF HERBE
POSE À SEC EN APPUI SUR L'HERBE



DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- **Driveways**
Vialetti carrabili
Einfahrten
Allées
- **Residential areas**
Aree residenziali
Wohngebiete
Aires résidentielles
- **Commercial areas**
Aree commerciali - Gewerbeflächen
- Zones commerciales
- **Terraces**
Terrazze - Terrassen - Terrasses
- **Garden, courtyard or patio**
Giardino, cortile, patio - Garten oder Hof - Jardin, cour, patio

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- **Easy to install**
Facile da installare
Einfach zu installieren
Facile à installer
- **Easy maintenance**
Manutenzione facilitata
Einfache Wartung
Entretien facile
- **Reusable and replaceable**
Riutilizzabile e sostenibile
Wiederverwenden und austauschbar
Réutilisable et remplaçable
- **Draining surface**
Superficie drenante
Oberfläche entleeren - Surface drainante
- **Inspectable**
Ispezionabile
Inspizierbar
Inspectable
- **Immediately usable**
Immediatamente utilizzabile
Sofort benutzbar
Immédiatement utilisable



In public zones or private gardens, in the presence of lawn slabs, they can be laid dry on top of grass without using any adhesives. This allows you to change the flooring at any time and to reuse the same slabs several times. Dry laying does not require the intervention of specialized professionals and is immediately walkable. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % empfohlen.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable. Il est recommandé de poser avec une pente de 2 % pour éviter l'accumulation d'eau.



DRIVE-OVER FOR SLABS WITH 3, 5 CM (1.2", 2") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 3, 5 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 3, 5 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 3, 5 CM





DRY-LAY INSTALLATION ON SAND OR GRAVEL

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU SABBIA O GHIAIA
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF SAND ODER KIES
POSE À SEC EN APPUI SUR SABLE OU GRAVIER



The slabs can be laid dry without the need adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand/gravel and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Le lastre si possono posare a secco senza l'utilizzo di collanti edili. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia/ghiaia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.


Die Platten können ohne Klebstoffe trocken verlegt werden. Dadurch lassen sich die Platten einfach auf dem Sand/Kies nivellieren und sind danach sofort einsatzbereit. So kann der Nutzer den Belag jederzeit wechseln oder das gleiche Material mehrmals wiederverwenden, auch an unterschiedlichen Orten. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% empfohlen.

Les dalles peuvent être posées à secs sans avoir besoin de colles. Cela signifie que les dalles sont facilement nivelées sur le sable/gravier et sont prêtes à l'emploi immédiatement après. Cela permet aux utilisateurs de changer de pavage à tout moment ou de réutiliser plusieurs fois le même matériau, même à des endroits différents. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN
EXEMPLE DE POSE AU SOL


- A: Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette
- Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
B: Sand/Gravel - Sabbia/Ghiaia - Sand/Kies - Sable/Gravier
C: Non-woven fabric - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtil
D: Drainage layer - Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage
E: Soil - Terreno - Boden - Sol



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA
BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG DER FLACHEN ABDECKUNG
EXEMPLE DE POSE SUR REVÊTEMENT PLAT

- A: Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette
- Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
B: Ballast layer of gravel
Strato di zavorramento in ghiaia - Beschwerungsschicht
aus Kies - Couche de lestage dans le gravier
C: Separation layer
Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
D: Thermal insulation element
Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element - Élément thermo-isolant
E: Vapour barrier - Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
F: Waterproof layer - Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
G: Sloping screed - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
H: Floor - Solaio - Decke - Plancher



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative.
Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.




DRIVE-OVER FOR SLABS WITH 3, 5, 6 CM (1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 3, 5, 6 CM





EXAMPLE OF LAYING ON GROUND OF 6 CM
 ESEMPIO DI POSA SU TERRENO DEL 6 CM
 BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG AUF 6 CM
 EXEMPLE DE POSE SUR LE SOL DE 6 CM

A: 6 CM
B: Sand/gravel
 Sabbia/ghiaia - Sand/Kies - Sable/gravier
C: Screed with electrowelded mesh
 Massetto con rete elettrosaldata
 Estrich mit Elektroschweißgitter
 Chape avec treillis électrosoudé
D: Roadbed - Massicciata - Straßenbett - Ballast
E: Soil - Terreno - Boden - Sol



DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- **Driveways**
Vialetti carrabili
Einfahrten
Allées
- **Commercial areas**
Aree commerciali - Gewerbeflächen
- Zones commerciales
- **Terraces**
Terrazze - Terrassen - Terrasses
- **Garden, courtyard or patio**
Giardino, cortile, patio - Garten oder Hof - Jardin, cour, patio
- **Residential areas**
Aree residenziali
Wohngebiete
Aires résidentielles

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- **Easy to install**
Facile da installare
Einfach zu installieren
Facile à installer
- **Easy maintenance**
Manutenzione facilitata
Einfache Wartung
Entretien facile
- **Reusable and replaceable**
Riutilizzabile e sostenibile
Wiederverwenden und austauschbar
Réutilisable et remplaçable
- **Draining surface**
Superficie drenante
Oberfläche entleeren - Surface drainante
- **Inspectable**
Ispezionabile
Inspizierbar
Inspectable
- **Immediately usable**
Immediatamente utilizzabile
Sofort benutzbar
Immédiatement utilisable





LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU MASSETTO CON COLLA
MIT KLEBSTOFF AUF DEN ESTRICH LEGEN
POSE SUR CHAPE AVEC COLLE



DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- **Driveways**
Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- **Pool sides**
Bordi piscina - Poolseiten - Côté piscine
- **Terraces**
Terrazze - Terrassen - Terrasses
- **Car parking**
Parcheggi - Parkplatz - Parking
- **Residential areas**
Aree residenziali - Wohngebiete - Aires résidentielles
- **Commercial areas**
Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- **Outdoor stairs**
Scale esterne - Außentreppen - Escaliers extérieurs
- **Garage ramps**
Rampe garage - Garagenrampen - Rampes de garage

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- **Maximum stability over time**
Massima stabilità nel tempo
Maximale Stabilität über die Zeit
Stabilité maximale dans le temps
- **Ideal for driveways**
Ideale per superfici carrabili
Ideal für Einfahrten
Idéal pour les allées
- **Ideal for intense pedestrian circulation**
Ideale per circolazioni pedonali intense
Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation
Idéal pour une circulation piétonne intense



The advanced technical features of the sintered stone collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. The slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, in particular for squares, pavements, or ramps. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni in pietra sinterizzata combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Die fortschrittlichen technischen Merkmale der Feinsteinzeugkollektionen in Kombination mit einer klebenden Verlegetechnik auf Estrich ermöglichen es dem Benutzer, perfekt stabile und außergewöhnlich strapazierfähige Oberflächen zu schaffen. Die mit dieser Lösung verwendeten Platten können sowohl fahrenden als auch geparkten Fahrzeugen standhalten. Ideal für stark frequentierte Bereiche, insbesondere für Plätze, Gehwege oder Rampen. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% empfohlen.

Les caractéristiques techniques avancées de la collection en grès cérame combinées avec la solution de pose adhésive sur la chape, elles permettent de créer surfaces parfaitement stables et exceptionnellement résistantes. Les dalles utilisées avec cette solution-ci, elles peuvent soutenir le passage et l'arrêt de voitures. Idéales pour toutes les structures urbaines souvent fréquentées comme places, trottoirs ou rampes. Les jointures sont nécessaires et elles doivent être jointoyées avec ciment. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.



DRIVE-OVER FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM





EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN

EXEMPLE DE POSE AU SOL

A: Slab laid with adhesive - Lastra posata con collante

- Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle

B: Leveling concrete screed (may include electro welded mesh) - Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)

Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)

Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

C: Reinforcement layer - Strato di rinforzo

Verstärkungsschicht - Couche de renfort

D: Concrete screed

Massetto in calcestruzzo - Betonestrich


- Chape en béton

E: Loose stone foundation (gravel)

Vespaio (ghiaia) - Hohraum (Kies)

Guide sanitaire (gravier)

F: Soil - Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO

BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED

EXEMPLE DE POSE SUR SCREED

A: Slab - Lastra - Platte - Dalle

B: Adhesive - Colla - Kleben - Colle


C: Leveling concrete screed (may include electro welded mesh) - Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)

Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)

Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

D: Structural screed - Massetto strutturale

- Strukturestrich - Chape structurelle



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative.
Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.



LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO CON SABBIA MISTO CEMENTO
MIT ZEMENT AUF NASSEN SAND LEGEN
POSE SUR SABLE MOUILLE AVEC CIMENT



DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- **Driveways**
Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- **Pool sides**
Bordi piscina - Poolseiten - Tour de piscine
- **Terraces**
Terrazze - Terrassen - Terrasses
- **Car parking**
Parcheggi - Parkplatz - Parking
- **Residential and commercial areas**
Aree residenziali e commerciali
Wohngebiete und Gewerbeflächen
Aires résidentielles et commerciales
- **Garage ramps**
Rampe garage - Garagenrampen
Rampes de garage

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- **Maximum stability over time**
Massima stabilità nel tempo
Maximale Stabilität über die Zeit
Stabilité maximale dans le temps
- **Ideal for intense pedestrian circulation**
Ideale per circolazioni pedonali intense
Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation
Idéal pour une circulation piétonne intense

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Die Platten werden auf eine mit Zement vermischte Sandbasis gelegt. Diese Technik garantiert die Langzeitstabilität der Platten und ihre Zugänglichkeit für Fahrzeuge. Es ermöglicht auch, die Platten gerade auf den Estrich zu legen, wodurch die hohen Kosten der Nivellierestrichanordnungen vermieden werden. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% empfohlen.


Les dalles sont posées sur une base de sable mixée avec du ciment, cette technique-ci garantie la stabilité des allées à long temps et sa caractéristique carrossable. De plus elle permet de poser les dalles directement sur la chape, en évitant coûts élevés pour niveler. Les jointures sont nécessaires et elles doivent être jointoyes avec ciment. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.



EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED

- A Slab** - Lastra - Platte - Dalle
- B Adhesive** - Colla - Kleben - Colle
- C Sand with cement levelling screed** - Sabbia misto cemento - Sand mit Zementausgleichsestrich - Sable mixée avec du ciment
- D Structural screed** - Massetto strutturale - Strukturestrich - Chape structurelle



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.



DRIVE-OVER FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM






RAISED LAYING WITH SUPPORT

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
ERHÖHTE LAGE MIT UNTERSTÜTZUNG
POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORTS



ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES




- Excellent for hiding equipment
Ottimo nascondiglio per impianti
Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
Excellente cachette pour installations



- Always a flat floor and easily accessible
Pavimento piano e facilmente ispezionabile
Fußboden immer eben und leicht zugänglich
Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Better thermal and acoustic insulation
Migliore isolamento termico e acustico
Bessere Wärme- und Schalldämmung
Meilleure isolation thermique et acoustique



- Absorption of structural movements
Ottimo assorbimento delle dilatazioni
Hervorragendes Auffangen von Spannungen
Excellente absorption des dilatations



- Fast installation
Velocità di posa in opera
Schnelles Verlegen
Rapide à poser



- Exceptional load bearing strength
Forte resistenza ai pesi
Hoher Widerstand gegen Belastungen
Forte resistance aux poids



- Significant reduction in weight
Significativa diminuzione del peso
Signifikante Gewichtsverminderung
Diminution significative du poids



- Quick water drainage
Rapido deflusso dell'acqua
Schnelles Abfließen des Wassers
Rapide écoulement de l'eau



- Ecological and clean
Ecologia e pulizia
Ökologisch und sauber
Ecologie et propreté



Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee an homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Schwimmende Verlegung besteht aus einer Reihe von modularen und verstellbaren Stützen, die so einfach sind und sich sicher an alle Flächen anpassen. Entwickelt, um eine homogene Oberfläche zu schaffen, ohne radikale Änderungen an der bestehenden Struktur, sowie zu beseitigen Feuchtigkeitsprobleme, Wasserinfiltrationen, Durchführen von elektrischen Kabeln und Rohren, schwimmend Verlegung ermöglichen einfache und schnelle Inspektionen und eine effiziente Entwässerung des Regenwassers. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % empfohlen.

Le dallage surélevé est composé par une série de supports modulaires, qui, avec simplicité et sécurité, s'adaptent à chaque type de surface. Idée pour garantir toujours un dallage uniforme, sans apporter des modifications radicales à la structure préexistante et éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltration de l'eau, de passage de câbles et tuyau, en permettant une inspection rapide et facile et un drainage de l'eau de pluie efficace. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.

DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- **Residential areas**
Aree residenziali - Wohngebiete
Aires résidentielles
- **Commercial areas**
Aree commerciali - Gewerbeflächen
Zones commerciales
- **Terraces**
Terrazze - Terrassen - Terrasses
- **Garden, courtyard or patio**
Giardino, cortile, patio
Garten oder Hof
Jardin, cour, patio



The proposed diagrams and indications are purely indicative of the type of application: please refer to the specific regulations in force in your country in order to lay the floor to the highest technical standards. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Le soluzioni di applicazione e le indicazioni proposte sono puramente indicative: si prega di fare riferimento alle normative specifiche in vigore nel proprio paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte e in sicurezza. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Die vorgeschlagenen Diagramme und Angaben geben lediglich Aufschluss über die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden spezifischen Vorschriften, um den Boden nach den höchsten technischen Standards zu verlegen. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % empfohlen.

Les solutions d'application et les indications proposées sont purement indicatives: merci de vous référer aux normes spécifiques en vigueur dans votre pays pour créer un dallage aux règles de l'art et sécurité. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.

EXAMPLE OF RAISED LAYING

ESEMPIO DI POSA SOPRAELEVATA

BEISPIEL FÜR ERHÖHTE VERLEGUNG

EXEMPLE DE POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORT


A: Slabs - Lastre - Platte - Dalles

B: Adjustable/fixed supports - Supporto regolabile/fisso - Verstellbare/feste Stützen
- Support réglable/fixe

C: Waterproof sheath - Guaina impermeabile - Wasserdichte Hülle - Gaine imperméable


D: Screed with maximum slope of 5% - Pavimentazione con pendenza massima 5%

Estrich mit einer maximalen Neigung von 5% - Dallage avec une pente de 5% maximum



INSTALLATION ADVICE

CONSIGLI DI POSA - RATSCHLAG - EXEMPLE DE POSE



SUPPORTS

SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS

ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE



NM1	NM2	NM3	NM4	NM5
2,5 - 4 cm 1" - 1.6"	4 - 7 cm 1.6" - 2.7"	6 - 10 cm 2.4" - 3.9"	9 - 16 cm 3.6" - 6.3"	15 - 27 cm 5.9" - 10.6"

ADJUSTABLE SELF-LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT



SE0	SE1	SE2	SE3	SE4	SE5
2,8 - 3,8 cm 1.1" - 1.5"	3,75 - 5 cm 1.5" - 1.9"	5 - 7,5 cm 2" - 2.9"	7,5 - 12 cm 2.9" - 4.7"	12 - 17 cm 4.7" - 6.7"	17 - 21,5 cm 6.7" - 8.5"

FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO/STAR T/CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE/STAR T/
KREUZFUGENAUFAGER - PLOT FIXE/STAR T/ECARTEUR



EH15	STAR T	CROCETTE	UPPER EDGE CLIP	LOWER EDGE CLIP	SIDE CLIP	KEY
1,5 cm 0.6"	1 - 1,5 cm 0.4" - 0.6"	-	-	-	-	-



ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and high slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfektstabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. La clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.

VENTILATED FAÇADES

FACCIATE VENTILATE
BELÜFTETE FASSADEN
FAÇADES VENTILÉES

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES



ENERGY SAVING

Risparmio energetico
Energieeinsparung
Économie d'énergie



THERMAL COMFORT

Comfort termico
Thermischer Komfort
Confort thermique



SELF-CLEANING

Autopulente
Selbstreinigend
Autonettoyant



TECHNICAL PERFORMANCE

Prestazioni tecniche
Technische Leistung
Performance technique



WEATHER-RESISTANT

Resistente alle interperie
Wetterfest
Résistant aux intempéries



IDEAL FOR RENOVATIONS

Ideale per ristrutturazioni
Ideal für Renovierungen
Idéal pour les rénovations

0.8"
2 cm



The KERF technology applied to the 2 cm slabs allows the cladding to be anchored in total safety by means of brackets that allow the upper slab to be supported and prevent the one below from overturning. In addition to the obvious functional advantages, it allows to contain costs and guarantees greater impact resistance than other systems. Maximum recommended size 120x120x2 cm.



La tecnologia KERF applicata alle lastre di 2 cm permette l'ancoraggio in totale sicurezza del rivestimento mediante staffette che consentono di sostenere la lastra superiore ed impedire il ribaltamento di quella sottostante. Oltre agli evidenti vantaggi funzionali consente di contenere i costi e garantisce una maggiore resistenza all'urto rispetto ad altri sistemi. Dimensione massima consigliata 120x120x2 cm.

Die KERF-Technologie, die auf die 2-cm-Platten angewendet wird, ermöglicht eine absolut sichere Verankerung der Verkleidung mit Hilfe von Bügeln, die es ermöglichen, die obere Platte zu stützen und das Umkippen der darunter liegenden Platte zu verhindern. Neben den offensichtlichen funktionalen Vorteilen ermöglicht es eine Kosteneinsparung und garantiert eine höhere Stoßfestigkeit als andere Systeme. Maximal empfohlene Größe 120 x 120 x 2 cm.

La technologie KERF appliquée aux dalles de 2 cm permet d'ancrer le bardage en toute sécurité grâce à des équerres qui permettent de soutenir la dalle supérieure et d'éviter que celle du dessous ne se renverse. En plus des avantages fonctionnels évidents, il permet de contenir les coûts et garantit une plus grande résistance aux chocs que les autres systèmes. Taille maximale recommandée 120x120x2 cm.



VENTILATED FAÇADES, KERF SYSTEM
 FACCIATE VENTILATE, SISTEMA KERF
 BELÜFTETE FASSADEN, KERF-TECHNOLOGIE
 FACADES VENTILÉES, SYSTÈME DE KERF



A: Slab - Lastra - Platte - Dalle
B: Bracket - Staffa - Klammer - Support
C: Structure - Struttura - Struktur - Structure
D: Wall - Muro - Wand - Mur



FAST BASE

DO IT SMART AND SAVE MONEY

A NEW INSTALLATION SYSTEM

UN NUOVO SISTEMA DI POSA

DAS NEUE VERLEGESYSTEM


UN NOUVEAU SYSTÈME DE POSE

FAST BASE is the new generation of high-density panel base system that replaces traditional compacted aggregate-base installations. It provides great stability to hardscape and artificial grass installations while reducing the required excavation.

FAST BASE è il sistema innovativo di posa di nuova generazione con pannelli ad alta densità che sostituisce le tecniche tradizionali di installazione a secco. Fornisce grande stabilità alla posa delle pavimentazioni ed erba sintetica riducendo allo stesso tempo lo scavo e l'utilizzo di materiali inerti richiesti.

FAST BASE ist das innovative Verlegesystem der neuen Generation aus hochverdichteten Platten, das die traditionellen Trockenverlegetechniken ersetzen soll. Es bietet große Stabilität bei der Verlegung von Terrassenplatten, Betonpflaster und Kunstrasen. Es reduziert gleichzeitig den erforderlichen Aushub und ist dadurch Ressourcen schonend.

FAST BASE est la nouvelle génération de système de pose fait avec des panneaux haute densité qui remplacent les installations traditionnelles à base de granulats compactés. Il offre une grande stabilité aux installations d'aménagement paysager tels que dallage et gazons synthétiques en réduisant en même temps l'excavation.



VIDEO




650 kg

=



5 PCS (5 kg)

 Reduces excavation activity Riduce l'attività di scavo Reduziert die Aushubarbeiten Réduit les travaux d'excavation	 Better load transfer Migliore trasferimento del carico Bessere Lastübertragung Meilleur transfert de charge	 Reduced freezing and thawing effects Riduce gli effetti del gelo e disgelo Reduziert Frost- und Tauwirkungen Réduit les effets du gel et du dégel
 Save on excavation costs Permette di risparmiare sui costi dello scavo Sparen Sie Kosten für den Aushub Permet d'économiser sur les coûts d'excavation	 Only for pedestrian paving Solo per pavimentazioni pedonali Nur begehbar Pour un usage piéton uniquement	 Reduces labor costs Riduce i costi di manodopera 20% weniger Arbeitskosten Réduit les coûts de main-d'oeuvre
 Quicker installation by sliding the pavers over panel Posa più rapida facendo scivolare le lastre sul pannello Schnellere Verlegung durch Verschieben der Fliesen Rend la pose plus rapide, en faisant glisser les dalles	 It cuts easily Si taglia facilmente Leicht zuzuschneiden Ça coupe facilement	 Solves the labor shortage problem Risolve il problema di carenza di manodopera Löst das Problem des Arbeitskräftemangels Résout le problème de la pénurie de main-d'oeuvre
 Reduces the use of gravel and sand Riduce l'utilizzo di sabbia e ghiaia Minimiert den Einsatz von Kies und Sand Réduit l'utilisation de gravier et de gravier stabilisé	 Permeable Drenante Wasserdurchlässig Drainant	 Ideal for heated paving system Ideale per pavimentazioni riscaldate Ideal für beheizte Pflasterflächen Idéal pour les systèmes de pavés chauffants

TRADITIONAL METHOD



FAST BASE METHOD



- A** PAVERS
PAVIMENTO
PFLASTER
DALLAGE
- B** SAND
SABBIA
SAND
SABLE
- C** SOIL
TERRA
ERDE
SOL



Rectified pavers
Lastre rettificate
Terrassenplatten
Dallages rectifiés



Interlocking pavers
Autobloccanti
Betonpflaster
Autobloquants



Artificial grass
Erba sintetica
Kunstrasen
Gazon synthétique



EASY PAVING

THE NEW INSTALLATION SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA DI INSTALLAZIONE
DAS NEUE VERLEGESYSTEM
LE NOUVEAU SYSTÈME D'INSTALLATION





A product by Granulati Zandobbio, designed to ease the laying of sintered stone paving with 40x80 cm slabs in two different thicknesses: 2 and 3 cm. The product is made of 100% postconsumer recycled plastic and it is 100% recyclable after its use. The dry laying simplifies and speeds up installation which does not require glue or concrete. Its structure was designed to avoid chipping and keep the joint thickness constant along the entire paving, without the use of spacers. It is recommended to lay with a 2% slope to avoid water accumulation.

Un prodotto di Granulati Zandobbio, ideato per facilitare la posa di pavimentazioni in pietra sinterizzata con lastre 40x80 cm in due diversi spessori: 2 e 3 cm. Il prodotto è composto al 100% da plastica riciclata post consumo ed è riciclabile al 100% dopo il suo utilizzo. La posa in appoggio semplifica e velocizza l'installazione che non necessita di colla o cemento. La sua struttura è stata ideata per evitare sbecature e mantenere la fuga costante lungo tutta la pavimentazione, senza l'ausilio di distanziatori. Si suggerisce di posare con una pendenza del 2% per evitare l'accumulo d'acqua.

Ein Produkt von Granulati Zandobbio das entwickelt wurde, um das Verlegen von Feinsteinzeug in den Maß 40x80 in den Stärken 2 und 3 cm zu erleichtern. Das Produkt besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff und ist nach seiner Verwendung vollständig recycelbar. Die Trockenverlegung vereinfacht und beschleunigt die Installation, weil zum Beispiel keinerlei Kleber eingesetzt werden muss. Seine Struktur wurde entwickelt, um Abplatzungen zu vermeiden und um die Fugenbreite konstant zu halten, ohne dass Abstandshalter verwendet werden müssen. Um Wasseransammlungen zu vermeiden, wird eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% empfohlen.


Le Easy Paving est conçu par Granulati Zandobbio, pour simplifier la pose des dalles en grès cérame format 40x80 cm, Ép. 2 et 3 cm. C'est un produit fabriqué avec du plastique recyclé à 100 % postconsommation et peut être réutilisé. La pose en appui simplifie sa mise en oeuvre sans devoir utiliser de la colle ni faire usage de ciment. Sa structure est réalisée non seulement pour éviter les ébréchures mais aussi pour assurer un drainage constant sans faire usage de joints de carrelage. Il est recommandé de poser avec une pente de 2% pour éviter l'accumulation d'eau.




23 mm
EASY PAVING

20 mm + 30 mm
Slab/Lastra/Stärke/Dalle






**LAYING
INSTALLATION**
Posa in
appoggio
Verlegeanleitung
Installation
à même le sol



EASY TO LAY
Facile da
posare
Einfache
Verlegung
Facile a
installare




**NO GLUE AND
CONCRETE**
Senza colla
o cemento
Ohne Kleber
der zement
Sans colle ou ciment




40x80 CM SLABS
Lastre 40x80 cm
40x80 cm Platten
40x80 cm Dalles




ECO-FRIENDLY
Ecologico
Umweltfreundlich
Écologique




**PEDESTALS NOT
REQUIRED**
Evita l'uso di piedini
Sockel werden
nicht benötigt
Sans plots ou joints



EASY TO REMOVE
Facilmente removibile
Einfach zu entfernen
Facile à enlever




**CONSTANT JOINT
THICKNESS**
Fuga costante
Konstante
ugenbreite
Produit jointoyé



DRAINING
Drenante
Entwässernd
Drainage




**SOUND
ABSORBING**
Fonoassorbente
Schallabsorbierend
Phonoabsorbant



**AVOIDS
CHIPPING**
Evita sbecature
Vermeidet
abplatzungen
Pas d'écaillage



**COMFORTABLE
PAVING**
Pavimento
confortevole
Komfortabler tritt
Pavage confortable



REUSABLE
Riutilizzabile
Wiederverwendung
möglich
Ré-utilisabilité



PATENTED
Brevettato
Patentiert
Breveté



INDEX INDICE INHALTSVERZEICHNIS INDEX



	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	15
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	16
COLOSSEO FIORA	19
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	21
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO SILVERGRAU	25
COLOSSEO GLETCHER GRAU	26
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	27
COLOSSEO TOSCANO	28
COLOSSEO TIPOVALS	30
COLOSSEO PIETRA DIGERUSALEMME	33
COLOSSEO BRESSA	34
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	37
COLOSSEO QUARZITE WHITE	38
COLOSSEO DORATO	40
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	41
COLOSSEO BASALT GRAU	42
FORTEZZA DIORITE	45
FORTEZZA MONTORFANO	46
FORTEZZA MAGGIA	47
FORTEZZA BIASCA	48
FORTEZZA SNOW ALPS	49
FORTEZZA WHITE G	50
FORTEZZA CEPPO	51
FORTEZZA ALPI MATTERHORN	52
MUSEO ARDESIA BEIGE	53
MUSEO ARDESIA NERA	54
MUSEO ARDESIA GRIGIA	55
MUSEO PIERRE BLUE GREY	56
MUSEO PIERRE BLUE NOIR	57
CASTELLO BEIGE	58
CASTELLO GREY	61

CASTELLO ANTRAZYT	62
HARENA CALANCA LIGHT	65
HARENA CALANCA DARK	66
HARENA SAND STONE BEIGE	69
HARENA ARDESIA	70
TORRE QUARZITE GRIGIA	71
TORRE LUSERNA MISTA	72
TORRE MOKA	73
TORRE BIANCA	74
TORRE BOTTICINO	77
DUOMO EVOLUTION SLATE	78
DUOMO MINT	79
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	80
DUOMO CARRARA	83
DUOMO VALSTONE LIGHT	84
DUOMO VALSTONE DARK	85
DUOMO PERLA	87
DUOMO SABBIA	88
DUOMO PIETRA	89
DUOMO OMBRA	90
DUOMO BLUESTONE GREY	91
DUOMO BLUESTONE NOIR	92
CATTEDRALE CEMENTO	95
CATTEDRALE AVORIO	96
CATTEDRALE GREY	98
CATTEDRALE ANTRAZYT	99
CATTEDRALE MOKA	100
MODERN CONCRETE BEIGE	101
MODERN CONCRETE GREY	102
MODERN CONCRETE ANTRAZYT	104
MODERN URBAN STYLE	105
MODERN MARBLE DARK	106
MODERN MARBLE LIGHT	107
MODERN ISTRIA	108
TEMPIO KANDLA BEIGE	109
TEMPIO KANDLA ANTRACITE	110
TEMPIO KANDLA GREY	111
TEMPIO MODAK	112
TEMPIO BUFF	113

ETNA CAPPUCCINO	114
ETNA LIGHT GREY	117
ETNA DARK GREY	118
PORCEA ERAMOSA	120
PORCEA SILVER VALLEY	121
PORCEA ALGONQUIN	123
PORCEA INDUS WHITE	124
PORCEA INDUS GREY	125
PORCEA AURA WHITE	126
MONVISO LIMESTONE YELLOW	127
MONVISO MULTICOLOR	128
MONVISO GREY	129
MONVISO YORKSTONE	130
MONVISO FOSSIL	132
PIETRA DI VALS SILVER	133
PIETRA DI VALS BEIGE	134
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	135
PIETRA DI VALS CLOUD	136
DOLOMITI BEIGE	137
DOLOMITI NERO	138
DOLOMITI GRIGIO	139
DOLOMITI SENAPE	140
CEMENTO BLACK	141
CEMENTO COTTO	142
CEMENTO TAUPE	145
CEMENTO SMOKE	146
TEGEL NOCCIOLA	147
TEGEL BLACK	149
TEGEL ANTICO BIANCO	150
TEGEL MOON DECORO	152
TEGEL MOON	153
GRAFFITI GRIGIO	154
GRAFFITI NERO	155
CERVINO GREY	157
CERVINO DARK	158
CERVINO BEIGE	159
METALLICO CORTEN RUST	160
METALLICO BLACK	161
METALLICO DARK SOUL	162

METALLICO LONDON GREY	163
VESUVIO CHIARO	164
VESUVIO SCURO	165
VESUVIO GRIGIO	166
TOTAL STONE GRIGIO	167
TOTAL STONE GRAFITE	168
TOTAL STONE AVORIO	169
PORTLAND ICE	170
PORTLAND PLATA	173
PORTLAND LONDRA	174
PORTLAND NIGHT	175

XXL

	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	177
COLOSSEO BRESSA	178
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	179
COLOSSEO PIETRADIGERUSALEMME	180
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	182
COLOSSEO TIPOVALS	183



	pag.
LONG FUMÉE	186
LONG ROVERE	187
HARENA HOLZ NOCE	188
HARENA HOLZ MARRONE	191
HARENA HOLZ GRIGIO	192
FORESTA CHIARO	195
FORESTA SCURO	196
FORESTA GRIGIO	198
BOSCO TABULA CHIARA	199
BOSCO TABULA MEDIA	200
BOSCO TABULA SCURA	201
SELVA BORNEO	203
SELVA TONGASS	204
SELVA AMAZZONIA	206
VINTAGE HELL	207
VINTAGE BROWN	208
VINTAGE DUNKEL	209

	pag.
ANTICATO CREMA	211
ANTICATO BELGISCH GRANIT	213
ANTICATO QUARZITE MIX	215
ANTIQUUS GRIS	217
ANTIQUUS VANILLA	218
ANTIQUUS CARBONIO	219
ESAGONO CAPPUCCINO	221
ESAGONO GRIGIONI	222
ESAGONO BASALTO	223
ESAGONO QUARZITE BIANCA	224
ESAGONO FORESTA CHIARO	225
CERCHIO BARGE	227
CERCHIO GRIGIONI	228
CERCHIO ARDESIA NERA	229
CERCHIO MONTORFANO	230
PASSO GIAPPONESE BARGE	232
PASSO GIAPPONESE GRIGIONI	233
PASSO GIAPPONESE ARDESIA	234
PASSO GIAPPONESE DARK GREY	235
PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE	236
PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO	237
PALISADE TITANIO	239
PALISADE GHISA	240
PALISADE CONCRETE	241

SUPER HARD KERAMIK 3rd

	pag.
15X30 BASALTO	244
15X30 PORFIDO	245
15X30 SCORI GREY BLUE	246
15X30 LAVICA SAND	247
ZERMATT CHIARO	248
ZERMATT SCURO	251
GRANITO DIORITE	252
GRANITO MONTORFANO	253
SLATE BLACK	254
SLATE GREY	255
BETON SHADOW	256
BETON COLD	257

MINIERA WHITE	258
MINIERA BLACK	259
BLUSTONE DARK	260
BLUSTONE GREY	262
BLUSTONE BLACK	263
PIETRA TRAVERTINO BEIGE	264
PIETRA GERUSALEMME	265
PIETRA AROMA	266
PIETRA TIPOVALS	267
PIETRA DAVOS	269
PIETRA OMBRA	270
PIETRA GIALLO	273
PIETRA BASALTO	274
PIETRA MUSCHELKALK	276
PIETRA MOON	277
PIETRA NOCCIOLA	278
PIETRA ANTICO BIANCO	281
PIETRA BLACK	282
CEMENTO BLACK	285
CEMENTO SMOKE	286
CEMENTO TAUPE	289
BASIC BERGAMO	290
BASIC GINEVRA	293
BASIC AMALFI	294
BASIC AVIGNONE	295
LISTONE ABETE	297
LISTONE GRIGIO	298
LISTONE MARRONE	301
FORESTA CENERE	302
FORESTA SCURO	303
FORESTA CHIARO	304



	pag.
PAVÉ BASALTO	308
PAVÉ PORFIDO ROSSO	310
PAVÉ TIROLO	312
PAVÉ LAVICA SAND	314
PAVÉ LAVICA GRIGIA	316
PAVÉ GRIGIONI	318

	pag.
UNIVERSALE BASALTO	321
UNIVERSALE PORFIDO ROSSO	322
UNIVERSALE TIROLO	323
UNIVERSALE LAVICA SAND	324
UNIVERSALE LAVICA GRIGIA	325
UNIVERSALE GRIGIONI	326
6 CM NERO	329
6 CM GRIGIO	329



	pag.
CLAY GHIACCIO	330
CLAY ORANGE	331
CLAY COPPER	331
MINERAL AMBER	332
MINERAL STEEL	332
MINERAL DESERT	333
MINERAL SHADOW	333
NATURE ALASKA	334
NATURE TIBET	334
NATURE MIX	335
NATURE BRASIL	335
VULCAN SAHARA	336
VULCAN DUST	336

COMBINE INDOOR & OUTDOOR

	pag.
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	338
COLOSSEO GRIGIONI	339
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	340
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	340
DUOMO PERLA	341
DUOMO PIETRA	342
DUOMO OMBRA	342
DUOMO SABBIA	343
DUOMO TRAVERTINO NOCE	343
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	344
HARENA CALANCA LIGHT	344
HARENA CALANCA DARK	345
FORTEZZA CEPPO	346
FORTEZZA SNOW ALPS	346

AUREA ANTRACITE	347
AUREA SAND	347
HARENA HOLZ MARRONE	348
HARENA HOLZ NOCE	348
HARENA HOLZ GRIGIO	349

URBAN FURNITURE	350
ARREDO URBANO	
STADTMÖBEL	
MOBILIER URBAIN	

SPECIAL PIECES	356
PEZZI SPECIALI	
SONDERTEILE	
PIÈCES SPÉCIALES	

SPECIAL CUTS	363
TAGLI SPECIALI	
SPEZIALSCHNITT	
COUPE SPÉCIALE	

MODULE SERVICE	364
SERVIZIO MODULARE	
MODULIEREN BEDIENUNG	
MODULER SERVICE	

INSTALLATION	366
POSA - VERLEGUNG - POSE	

SUPPORTS	375
SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS	

VENTILATED FAÇADES	376
FACCIATE VENTILATE	
BELÜFTETE FASSADEN	
FAÇADES VENTILÉES	

FAST BASE	378
------------------	-----

EASY PAVING	380
--------------------	-----

SIZE RANGE	384
FORMATI DI GAMMA	
ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE	
FORMATS DE GAMME	

KEY	386
LEGENDA - ZEICHENERKLÄRUNG	
LÉGENDE	

TECHNICAL FEATURES	387
CARATTERISTICHE TECNICHE	
TECHNISCHE MERKMALE	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	

SIZES/FORMATI/GRÖSSE/TAILLE	0.8"
60x60x2cm	2
24"x24"x0.8"	cm
COLOSSEO GRIGIONI	15
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	16
COLOSSEO FIORA	19
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	21
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO SILVERGRAU	25
COLOSSEO GLETCHER GRAU	26
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	27
COLOSSEO TOSCANO	28
COLOSSEO TIPOVALS	30
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	33
COLOSSEO BRESSA	34
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	37
COLOSSEO QUARZITE WHITE	38
COLOSSEO DORATO	40
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	41
COLOSSEO BASALT GRAU	42
FORTEZZA DIORITE	45
FORTEZZA MONTORFANO	46
FORTEZZA ALPI MATTERHORN	52
MUSEO ARDESIA NERA	54
MUSEO ARDESIA GRIGIA	55
MUSEO PIERRE BLUE GREY	56
MUSEO PIERRE BLUE NOIR	57
CASTELLO BEIGE	58
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62
TEMPIO KANDLA BEIGE	109
TEMPIO KANDLA ANTRACITE	110
TEMPIO KANDLA GREY	111
TEMPIO BUFF	113
ETNA CAPPUCCINO	114
ETNA LIGHT GREY	117
ETNA DARK GREY	118
PORCEA AURA WHITE	126
CEMENTO BLACK	141
CEMENTO COTTO	142
CEMENTO TAUPE	145
CEMENTO SMOKE	146
GRAFFITI GRIGIO	154
GRAFFITI NERO	155
PORTLAND ICE	170
PORTLAND LONDRA	174
40x80x2cm	
16"x32"x0.8"	
FORTEZZA DIORITE	45
FORTEZZA MONTORFANO	46
CASTELLO BEIGE	58
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62
HARENA CALANCA LIGHT	65
HARENA CALANCA DARK	66
HARENA SAND STONE	69
HARENA ARDESIA	70
CERVINO GREY	157
CERVINO DARK	158
CERVINO BEIGE	159
HARENA HOLZ NOCE	188
HARENA HOLZ MARRONE	191
HARENA HOLZ GRIGIO	192
SELVA BORNEO	203
SELVA TONGASS	204
SELVA AMAZZONIA	206
VINTAGE HELL	207
VINTAGE BROWN	208
VINTAGE DUNKEL	209
TEMPIO KANDLA ANTRACITE	110
TEMPIO KANDLA GREY	111
TEMPIO MODAK	112
TEMPIO BUFF	113
ETNA CAPPUCCINO	114
ETNA LIGHT GREY	117
ETNA DARK GREY	118
PIETRA DI VALS SILVER	133
PIETRA DI VALS BEIGE	134
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	135
PIETRA DI VALS CLOUD	136
DOLOMITI BEIGE	137
DOLOMITI NERO	138
DOLOMITI GRIGIO	139
DOLOMITI SENAPE	140
FORESTA CHIARO	195
FORESTA SCURO	196
FORESTA GRIGIO	198
BOSCO TABULA CHIARA	199
BOSCO TABULA MEDIA	200
BOSCO TABULA SCURA	201
ANTICATO CREMA	211
ANTICATO BELGISH GRANIT	213
ANTICATO QUARZITE MIX	215

TEMPIO KANDLA ANTRACITE	110
TEMPIO KANDLA GREY	111
TEMPIO MODAK	112
TEMPIO BUFF	113
ETNA CAPPUCCINO	114
ETNA LIGHT GREY	117
ETNA DARK GREY	118
PIETRA DI VALS SILVER	133
PIETRA DI VALS BEIGE	134
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	135
PIETRA DI VALS CLOUD	136
DOLOMITI BEIGE	137
DOLOMITI NERO	138
DOLOMITI GRIGIO	139
DOLOMITI SENAPE	140
FORESTA CHIARO	195
FORESTA SCURO	196
FORESTA GRIGIO	198
BOSCO TABULA CHIARA	199
BOSCO TABULA MEDIA	200
BOSCO TABULA SCURA	201
ANTICATO CREMA	211
ANTICATO BELGISH GRANIT	213
ANTICATO QUARZITE MIX	215

40,8x61,4x2cm

16"x24"x0.8"	
ANTIQUUS GRIS	217
ANTIQUUS VANILLA	218
ANTIQUUS CARBONIO	219

45x90x2cm

18"x36"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	15
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO TIPOVALS	30
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	33
FORTEZZA MONTORFANO	46
FORTEZZA DIORITE	45

40x120x2cm

16"x48"x0.8"	
COLOSSEO GLETCHER GRAU	26
MUSEO ARDESIA NERA	54
MUSEO ARDESIA GRIGIA	55
HARENA CALANCA LIGHT	65
HARENA CALANCA DARK	66
HARENA SAND STONE	69
HARENA ARDESIA	70
CERVINO GREY	157
CERVINO DARK	158
CERVINO BEIGE	159
HARENA HOLZ NOCE	188
HARENA HOLZ MARRONE	191
HARENA HOLZ GRIGIO	192
SELVA BORNEO	203
SELVA TONGASS	204
SELVA AMAZZONIA	206
VINTAGE HELL	207
VINTAGE BROWN	208
VINTAGE DUNKEL	209

50x100x2cm

20"x40"x0.8"	
FORTEZZA MAGGIA	47
FORTEZZA BIASCA	48
CASTELLO BEIGE	58
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62

60x90x2cm

24"x36"x0.8"	
MUSEO ARDESIA BEIGE	53
MUSEO ARDESIA NERA	54
MUSEO ARDESIA GRIGIA	55
DUOMO EVOLUTION SLATE	78
DUOMO MINT	79
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	80
DUOMO CARRARA	83
DUOMO VALSTONE LIGHT	84
DUOMO VALSTONE DARK	85
DUOMO PERLA	87
DUOMO SABBIA	88
DUOMO PIETRA	89
DUOMO OMBRA	90
DUOMO BLUESTONE GREY	91
DUOMO BLUESTONE NOIR	92
TEMPIO KANDLA BEIGE	109
TEMPIO KANDLA ANTRACITE	110
TEMPIO KANDLA GREY	111
TEMPIO MODAK	112
TEMPIO BUFF	113
PORCEA ERAMOSA	120
PORCEA ALGONQUIN	123
PORCEA SILVER VALLEY	121
PORCEA INDUS GREY	125
PORCEA INDUS WHITE	124
MONVISO LIMESTONE YELLOW	127
MONVISO MULTICOLOR	128
MONVISO GREY	129
MONVISO FOSSIL	132
MONVISO YORKSTONE	130
VESUVIO CHIARO	164
VESUVIO SCURO	165
VESUVIO GRIGIO	166
TOTAL STONE GRIGIO	167
TOTAL STONE GRAFITE	168
TOTAL STONE AVORIO	169
PORTLAND ICE	170
PORTLAND LONDRA	174
PORTLAND PLATA	173
PORTLAND NIGHT	175

80x80x2cm

32"x 32"x0.8"	
CASTELLO BEIGE	58
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62

90x90x2cm

36"x 36"x0.8"	
CATTEDRALE CEMENTO	95
CATTEDRALE AVORIO	96

CATTEDRALE GREY	98
CATTEDRALE ANTRAZYT	99
CATTEDRALE MOKA	100
TEGEL BLACK	149
TEGEL ANTICO BIANCO	150
TEGEL NOCCIOLA	147
TEGEL MOON	153
TEGEL MOON DECORO	152

100x100x2cm

40"x40"x0.8"	
MODERN CONCRETE BEIGE	101
MODERN CONCRETE GREY	102
MODERN CONCRETE ANTRAZYT	104
MODERN URBAN STYLE	105
MODERN MARBLE DARK	106
MODERN MARBLE LIGHT	107
MODERN ISTRIA	108

60x120x2cm

24"x48"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	15
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO SILVERGRAU	25
COLOSSEO GLETCHER GRAU	26
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	27
COLOSSEO TIPOVALS	30
COLOSSEO BRESSA	34
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	37
COLOSSEO BASALT GRAU	42
FORTEZZA DIORITE	45
FORTEZZA MONTORFANO	46
FORTEZZA SNOW ALPS	49
FORTEZZA WHITE G	50
FORTEZZA CEPPO	51
PORCEA AURA WHITE	126
METALLICO CORTEN RUST	160
METALLICO BLACK	161
METALLICO DARK SOUL	162
METALLICO LONDON GREY	163

120x120x2cm

48"x 48"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	15
COLOSSEO TIPOVALS	30
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	33
COLOSSEO BRESSA	34
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	37
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	41
PORTLAND ICE	170
PORTLAND LONDRA	174
PORTLAND PLATA	173
PORTLAND NIGHT	175

80x180x2 cm

32"x72"x0.8"	
PORTLAND ICE	170
PORTLAND LONDRA	174
PORTLAND PLATA	173
PORTLAND NIGHT	175
LONG FUMÉE	186
LONG ROVERE	187

120x240x2cm

48"x96"x0.8"	
XXL COLOSSEO GRIGIONI	177
XXL COLOSSEO BRESSA	178
XXL COLOSEEO PORFIDO LAVIS	179
XXL COLOSSEO PIETRA DIGERUSALEMME	180
XXL COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	182
XXL COLOSSEO TIPOVALS	183

Ø 60-52x2cm

24"-20"x0.8"	
ESAGONO CAPPUCCINO	221
ESAGONO GRIGIONI	222
ESAGONO BASALTO	223
ESAGONO QUARZITE BIANCA	224
ESAGONO FORESTA CHIARO	225

Ø 42-36x2cm

16"-14"x0.8"	
PASSO GIAPPONESE BARGE	232
PASSO GIAPPONESE GRIGIONI	233
PASSO GIAPPONESE ARDESIA	234
PASSO GIAPPONESE DARK GREY	235
PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE	236
PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO	237

15x30x3cm

6"x12"x1.2"	
15X30 BASALTO	244
15X30 PORFIDO	245
15X30 SCORI GREY BLUE	246
15X30 LAVICA SAND	247

40x80x3cm

16"x32"x1.2"	
ZERMATT CHIARO	248
ZERMATT SCURO	251
GRANITO DIORITE	252
GRANITO MONTORFANO	253
SLATE BLACK	254
SLATE GREY	255
BETON SHADOW	256
BETON COLD	257
BLUSTONE DARK	260
BLUSTONE GREY	262
PIETRA GERUSALEMME	265
PIETRA TRAVERTINO BEIGE	264
PIETRA AROMA	266
PIETRA DAVOS	269
PIETRA OMBRA	270
PIETRA GIALLO	273
PIETRA BASALTO	274
PIETRA MUSCHELKALK	276
CEMENTO BLACK	285
CEMENTO SMOKE	286
CEMENTO TAUPE	289
FORESTA CENERE	302
FORESTA SCURO	303
FORESTA CHIARO	304

40x120x3cm

16"x48"x1.2"	
ZERMATT CHIARO	248
ZERMATT SCURO	251
GRANITO DIORITE	252
GRANITO MONTORFANO	253
LISTONE ABETE	297
LISTONE GRIGIO	298
LISTONE MARRONE	301

40x60x3cm

16"x24"x1.2"	
PIETRA TIPOVALS	267

60x60x3cm

24"x24"x1.2"	
GRANITO MONTORFANO	253
SLATE BLACK	254
SLATE GREY	255
MINIERA WHITE	258
MINIERA BLACK	259
BLUSTONE DARK	260
BLUSTONE GREY	262
PIETRA DAVOS	269
PIETRA GIALLO	273
PIETRA BASALTO	274
CEMENTO BLACK	285
CEMENTO SMOKE	286
CEMENTO TAUPE	289
BASIC BERGAMO	290
BASIC GINEVRA	293
BASIC AMALFI	294
BASIC AVIGNONE	295

80x80x3cm

32"x32"x1.2"	
SLATE BLACK	254
SLATE GREY	255
CEMENTO BLACK	285
CEMENTO SMOKE	286

90x90x3cm

36"x36"x1.2"	
BLUSTONE BLACK	263
BLUSTONE GREY	262
PIETRA BASALTO	274
PIETRA MOON	277
PIETRA NOCCIOLA	278
PIETRA ANTICO BIANCO	281
PIETRA BLACK	282
BASIC BERGAMO	290
BASIC GINEVRA	293
BASIC AMALFI	294

10x10x5cm

4"x4"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	308
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	310
PAVÈ 5 CM TIROLO	312

PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	314
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	316

10x20x5cm

4"x8"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	308
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	310
PAVÈ 5 CM TIROLO	312
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	314
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	316

20x20x5cm

8"x8"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	308
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	310
PAVÈ 5 CM TIROLO	312
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	314
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	316

20x40x5cm

8"x16"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	308
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	310
PAVÈ 5 CM TIROLO	312
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	314
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	316
PAVÈ 5 CM GRIGIONI	318
UNIVERSALE GRIGIONI	326
UNIVERSALE BASALTO	321
UNIVERSALE PORFIDO ROSSO	322
UNIVERSALE TIROLO	323
UNIVERSALE LAVICA SAND	324
UNIVERSALE LAVICA GRIGIA	325

40x60x5cm

16"x24"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	280
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	282
PAVÈ 5 CM TIROLO	284
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	286
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	288
PAVÈ 5 CM GRIGIONI	290
UNIVERSALE GRIGIONI	294
UNIVERSALE BASALTO	295
UNIVERSALE PORFIDO ROSSO	296
UNIVERSALE TIROLO	297
UNIVERSALE LAVICA SAND	298
UNIVERSALE LAVICA GRIGIA	299

60x60x5cm

24"x24"x2"	
PAVÈ 5 CM BASALTO	308
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO	310
PAVÈ 5 CM TIROLO	312
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND	314
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA	316
PAVÈ 5 CM GRIGIONI	318

10x10x6,5cm

4"x4"x2.6"	
6 CM NERO	329
6 CM GRIGIO	329

30x60x1cm

12"x24"x0.4"	
DUOMO PIETRA	342
DUOMO OMBRA	342
DUOMO PERLA	341
DUOMO SABBIA	343
HARENA CALANCA DARK	345
HARENA CALANCA LIGHT	344
AUREA ANTRACITE	347
AUREA SAND	347

60x60x1cm

24"x24"x0.4"	
DUOMO PIETRA	342
DUOMO OMBRA	342
DUOMO PERLA	341
DUOMO SABBIA	343

60x90x1cm

24"x36"x0.4"	
DUOMO PIETRA	342
DUOMO OMBRA	342
DUOMO PERLA	341
DUOMO SABBIA	343

60x120x1cm

24"x48"x0.4"	
HARENA CALANCA DARK	345
HARENA CALANCA LIGHT	344

120x120x1cm

48"x48"x0.4"	
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	340

20x120x1cm

8"x48"x0.4"	
HARENA HOLZ GRIGIO	349
HARENA HOLZ MARRONE	348
HARENA HOLZ NOCE	348




KEY - LEGENDA - ZEICHENERKLÄRUNG - LÉGENDE



UNIFORM APPEARANCE
Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme



LIGHT COLOR VARIATION
Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse



MEDIUM COLOR VARIATION
Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne




HIGH COLOR VARIATION
Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




GUARANTEED ANTI-SLIP R10
Garanzia antiscivolo R10
Rutschklasse R10
Antidérapant garanti R10



GUARANTEED ANTI-SLIP R11
Garanzia antiscivolo R11
Rutschklasse R11
Antidérapant garanti R11



HOMOGENEOUS MIXTURE
Impasto omogeneo
Homogen durchgefärbter
Gâchage homogène




COLOR MIXTURE
Impasto colorato
Fliesen Körper
Gâchage coloré




**RECTIFIED PRODUCT,
WHERE NOT MENTIONED THE MATERIAL MUST
ALWAYS BE CONSIDERED AS RECTIFIED**
Prodotto rettificato, ove non indicato il materiale è
sempre da considerarsi rettificato
Produkt rektifiziert. Produkte ohne Angabe sind immer
rektifiziert
Produit rectifié, lorsqu'il n'est pas mentionné le
matériau doit toujours être considéré comme rectifié



**NATURAL PRODUCT FROM MOLDING,
UNRECTIFIED**
Prodotto naturale da pressa non rettificato
Produkt kommt direkt aus der Form und ist
nicht rektifiziert
Produit naturel de moulage, non rectifié.



**THE SLABS ARE RECTIFIED BEFORE BURNING ON PART
OF THE THICKNESS IN ORDER TO LOWER THE CONICITY
TYPICAL OF UNRECTIFIED SLABS**
Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore
al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.
Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der
Höhe rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der
Naturkante zu haben.
Les dalles sont rectifiées sur une partie de l'épaisseur avant
la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.



**THE SLABS INCLUDE SPACERS THAT GUARANTEE
JOINTS THICKNESS AND REDUCE INSTALLATION
DURATION**
Le lastre includono distanziali ideati per garantire la
fuga costante e ridurre i tempi di posa
Die Platten enthalten Abstandshalter, die die Breite
der Fugen garantieren und die Verlegedauer verkür-
zen
Les dalles comportent des espaceurs qui garantissent
l'épaisseur des joints et réduisent la durée de pose

COLOR WARNING

Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.
The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

AVVERTENZA COLORE

I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.
Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

FARBWARNUNG

Die in diesem Katalog gezeigten Farben sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe abweichen kann. Bei jeder neu produzierten Charge gibt es Farbabweichungen.

AVERTISSEMENT DE COULEUR

Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine. La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.
Given the frost resistance of sintered stone, the slabs offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività della pietra sinterizzata, le lastre hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen. Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeug hat die Platten einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de le dalles est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGESEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		1 CM 0.4"	2 CM 0.8"	3 CM 1.2"	5 CM 2"
REGULARITY REGULARITÀ REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ		LENGHT AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		THICKNESS SPessore STÄRKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
		BREAKING STRENGHT SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		≥ 1300 N	> 10000 N	* > 25000 N	> 67000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BIEGEFESTGKEIT MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 40 N/mm²			
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		NA	* U 11	* U 30	U 30
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			NA
			ISO 10545-7	CLASS DECLARED CLASSE DICHIARATA KLASSE ERKLÄRT CLASSE DÉCLARÉ		≥ 3			
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGROMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL-EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		< 9*10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI			
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTFEST RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI			
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545-13	UB MINIMUM UB MINIMO UB MINIMUM UB MINIMUM		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI			
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FÄRBERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME			
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SECURITÉ		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		R10 - R11		R11	


		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	6.5 CM 2.6"
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	EN 1338	< 0.30%
		INDIRECT TRACTION TRAZIONE INDIRETTA INDIREKTE TRAKTION TRACTION INDIRECTE		> 10 N/mm²
		MONO-AXIAL COMPRESSION COMPRESSIONE MONOASSIALE MONOAXIALER DRUCK COMPRESSION MONOAXIALE		> 190 N/mm²
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION		< 20 mm
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SECURITÉ		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		> 60

FOR A CORRECT STAGGERED INSTALLATION WE SUGGEST TO
 INSTALL THE TILES NO MORE THAN 1/4 OF ITS LENGHT.

PER UNA CORRETTA POSA A CORRERE (SFALSATA), SI
 CONSIGLIA DI POSARE LE LASTRE A MENO DI 1/4 DELLA SUA
 LUNGHEZZA.

FÜR EINE KORREKTE, VERSETZTE VERLEGUNG EMPFEHLEN
 WIR, DIE FLIESEN NICHT MEHR ALS 1/4 IHRER LÄNGE ZU
 VERLEGEN.

POUR UNE BONNE POSE DÉCALÉE, IL EST RECOMMANDÉ DE
 POSER LES DALLES À MOINS DE 1/4 DE LEUR LONGUEUR.



DOWNLOAD AREA

COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % * TECHNICAL VALUES REFERRED TO THE 60x60 cm SIZE
 CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % * VALORI TECNICI RIFERITI AL FORMATO 60x60 cm
 PRODUZIERT NACH STANDARDS EN 14411 UND ISO 13006 ANHANG G GRUPPE BIa MIT E ≤ 0,5% * TECHNISCHE WERTE BEZOGEN AUF DIE GRÖSSE 60X60 cm
 CONFORME AUX NORMES EN 14411 ET ISO 13006 ANNEXE G GROUPE BIa AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% * VALEURS TECHNIQUES POUR LA TAILLE 60x60 cm



www.sinteredstone.it



Granulati Zandobbio S.p.A.
Expo Stone City - Bolgare (BG), Italy
info@granulati.it